

Proc. Administrativo 10- 4.035/2024

De: Theo U. - SCLC-CL-Preg.Cont

Para: SCLC - Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

Data: 28/08/2024 às 13:55:06

Setores envolvidos:

GP, SCLC, SCLC-AJUR, SCLC-CL-Editais, SCLC-CL-Preg.Cont

ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA DE 09 POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO, PARA MONITORAMENTO DOS COMPONENTES QUÍMICOS FERRO (TOTAL) E HEXANO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO 061/2024

PROC 189/2024

ANALISE LABORATORIAL DE ÁGUA DOS POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO

ATA FINAL

—

Theo Urach

Pregoeiro

Anexos:

ATA_FINAL_PE_61_2024.pdf

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Triunfo
Prefeitura Municipal de Triunfo
Pregão Eletrônico - 61/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
24/05/2024 09:38	24/05/2024 09:50	05/06/2024 23:59	10/06/2024 08:59	10/06/2024 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA (FÍSICO-QUÍMICA) - HEXANO (T)	295,0000	3,0000	UN	Aceito	Menor Preço
	0002	ANÁLISE LABORATORIAIS DE ÁGUA (FÍSICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO) DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO.	5.471,6200	9,0000	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	50.129,5800				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/05/2024 - 09:36	PREGÃO 061 ANÁLISE LABORATORIAL ÁGUA POÇOS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/06/2024 - 09:17:48	Negociação aberta para o processo 61/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 61/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2024 - 10:07:27	Envio de Propostas Readequadas 61/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2024 às 11:00.
10/06/2024 - 11:30:04	Envio de Propostas Readequadas 61/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2024 às 12:28.
10/06/2024 - 12:00:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 61/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 20.656.089/0001-56 - Endereço: Rua Célio Veiga - CEP: 88111320 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 98452-0048

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		analise de poços					
	0001	Análise Laboratorial de água (físico-química) - Hexano (T)	Serviço	Serviço	3,0000 UN	108,3300	324,9900
	0002	Análise laboratoriais de água (físico, químico e microbiológico) de poços tubulares do município.	Serviço	Serviço	9,0000 UN	2.075,0000	18.675,0000
		TOTAL DO LOTE					R\$ 18.999,9900
					TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 18.999,9900	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Análise Laboratorial de água (físico-química) - Hexano (T)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	20.656.089/0001-56	07/06/2024 - 17:34:55	Serviço	Serviço	3,0000	R\$108,3300	R\$ 324,9900	Sim
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	42.287.352/0001-10	08/06/2024 - 17:24:16	serviços	própria	3,0000	R\$0,0000	R\$ 0,0000	Sim
INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	28.075.541/0001-06	09/06/2024 - 23:16:09	proprio	proprio	3,0000	R\$0,0000	R\$ 0,0000	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Análise laboratoriais de água (físico, químico e microbiológico) de poços tubulares do município.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	20.656.089/0001-56	07/06/2024 - 17:43:04	Serviço	Serviço	9,0000	R\$2.075,0000	R\$ 18.675,0000	Sim
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	42.287.352/0001-10	08/06/2024 - 17:25:14	SERVIÇOS	PRÓPRIA	9,0000	R\$0,0000	R\$ 0,0000	Sim
INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	28.075.541/0001-06	09/06/2024 - 23:15:31	proprio	proprio	9,0000	R\$0,0000	R\$ 0,0000	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	28.075.541/0001-06	60 dias
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	42.287.352/0001-10	60 dias
AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	20.656.089/0001-56	60 dias

Lances Enviados

0001 - analise de poços

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/06/2024 - 17:43:04	33.000,0000 (proposta)	20.656.089/0001-56 - AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	Válido
08/06/2024 - 17:25:14	25.050,0000 (proposta)	42.287.352/0001-10 - JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	Válido
09/06/2024 - 23:16:09	10.800,0000 (proposta)	28.075.541/0001-06 - INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	Cancelado
10/06/2024 - 09:08:21	20.000,0000	42.287.352/0001-10 - JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	Válido



10/06/2024 - 09:11:37	30.000,0000	20.656.089/0001-56 - AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	Válido
10/06/2024 - 09:14:18	19.000,0000	20.656.089/0001-56 - AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	Válido
10/06/2024 - 12:00:06	18.999,9900	20.656.089/0001-56 - AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	10/06/2024 - 01:06	Jonatas Monteiro da Silva Avelino	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	07/06/2024 - 18:17	Ana Paula G Bohm	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/06/2024 - 11:29:18	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	28.075.541/0001-06	Abrangendo todo o processo

Tendo em vista a empresa não ter enviado proposta readequada no certame

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/06/2024 - 13:50	13/06/2024 - 23:59	17/06/2024 - 23:59

0001 - analise de poços

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
20.656.089/0001-56 - AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	10/06/2024 - 09:57:58	Prezados, registro a intenção de recursos pois conforme item 1.1 do edital, o serviço não pode ser subcontratado e a empresa arrematante trabalha com consultoria, e pelo que consta, não é um laboratório de análises.	Indeferido
42.287.352/0001-10 - JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	10/06/2024 - 13:20:47	A EMPRESA NÃO APRESENTOU A PROPOSTA INICIAL CONFORME SOLICITA O EDITAL NO ITEM 3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. O edital solicitava que fosse anexado a proposta e documentação no portal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
42.287.352/0001-10 - JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	10/06/2024 - 16:01:55	Segue recurso RECURSO ADMINISTRATIVO1.pdf.	Indeferido

Contrarrazões



CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
20.656.089/0001-56 - AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	14/06/2024 - 08:17:38	AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DE TRIUNFO – RIO GRANDE DO SUL. CONTRARRAZÕES - LAB AQUAVITA.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
28/08/2024 - 13:52:43	INDEFERIDO PE 61 2024 JULGAMENTO DE RECURSO.zip.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - análise de poços

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	28.075.541/0001-06	Desclassificado	10.800,0000
2º	AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI	20.656.089/0001-56	Arrematante	18.999,9900
3º	JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	42.287.352/0001-10	Classificado	20.000,0000

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
10/06/2024 - 09:07:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/06/2024 - 09:07:30	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/06/2024 - 09:07:30	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/06/2024 - 09:07:30	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,0000 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/06/2024 - 09:07:30	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/06/2024 - 09:07:33	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/06/2024 - 09:17:33	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/06/2024 - 09:17:48	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME - ME com lance de R\$ 10.800,0000.
10/06/2024 - 09:17:48	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
10/06/2024 - 09:18:11	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2024 às 09:35.
10/06/2024 - 09:18:58	Pregoeiro	Senhores licitantes aberto prazo de negociação para empresa arrematante ofertar melhor lance
10/06/2024 - 09:32:48	F. INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME	Negociação Item 0001: Preados, gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Estou tentando entrar em contato, mas os telefones não estão funcionando.
10/06/2024 - 09:39:26	Pregoeiro	Estamos com linha telefonica restrita devido aos efeitos da enchente, encaminhe sua duvida por watsap para o numero 5136546315
10/06/2024 - 09:48:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2024 às 10:00.
10/06/2024 - 09:57:58	Sistema	O fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/06/2024 - 10:07:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2024 às 11:00.
10/06/2024 - 11:29:18	Sistema	O fornecedor INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME foi desclassificado no processo.
10/06/2024 - 11:29:18	Sistema	Motivo: Tendo em vista a empresa não ter enviado proposta readequada no certame
10/06/2024 - 11:29:18	Sistema	O fornecedor INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
10/06/2024 - 11:29:18	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI com lance de R\$ 19.000,0000.
10/06/2024 - 11:30:04	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2024 às 12:28.
10/06/2024 - 12:00:06	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
10/06/2024 - 13:09:41	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
10/06/2024 - 13:09:41	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 18.999,9900 para corresponder a proposta readequada.
10/06/2024 - 13:14:25	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI.
10/06/2024 - 13:16:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/06/2024 às 13:50.



10/06/2024 - 13:20:47	Sistema	O fornecedor JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/06/2024 - 13:24:49	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
10/06/2024 - 13:24:49	Sistema	Intenção: A EMPRESA NÃO APRESENTOU A PROPOSTA INICIAL CONFORME SOLICITA O EDITAL NO ITEM 3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. O edital solicitava que fosse anexado a proposta e documentação no portal.
10/06/2024 - 13:51:51	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 13/06/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 17/06/2024 às 23:59.
10/06/2024 - 16:01:55	Sistema	O fornecedor JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - ME enviou recurso para o lote 0001.
14/06/2024 - 08:17:38	Sistema	O fornecedor AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
18/06/2024 - 08:45:18	Pregoeiro	Senhores licitantes os documentos foram enviados para análise jurídica, onde no prazo aproximado de 5 dias úteis, serão julgados assim sendo atualizada a situação no certame.
28/08/2024 - 13:47:42	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
28/08/2024 - 13:53:23	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
Valdair Alff Barcelos	10/06/2024 - 08:21:10

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
CLAUDIO ROBERTO EHLERS	10/06/2024 - 08:21:10
CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	10/06/2024 - 08:21:10

THEO URACH

Pregoeiro

MURILO MACHADO SILVA

Autoridade Competente

CLAUDIO ROBERTO EHLERS

Apoio

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

Apoio





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B789-DD31-93E7-FD58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THEO URACH (CPF 004.XXX.XXX-32) em 28/08/2024 13:55:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://triunfo.1doc.com.br/verificacao/B789-DD31-93E7-FD58>