



<b>EDITAL N.º 003/2026</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>
<b>OBJETO</b>	<b>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.</b>
<b>TIPO DE LICITAÇÃO</b>	<b>MENOR PREÇO</b>
<b>DATA</b>	<b>30 DE JANEIRO DE 2026</b>
<b>HORÁRIO</b>	<b>11 H</b>
<b>LOCAL</b>	<b><a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a></b>
<b>MODO DE DISPUTA</b>	<b>ABERTO</b>
<b>PROCESSO</b>	<b>003/2026</b>

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS**, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do Decreto Municipal nº 3.334, de 22 de dezembro de 2023.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no endereço, data e horário definidos acima, podendo as propostas serem enviadas até às 10h e 59min, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

A presente licitação terá lotes **EXCLUSIVOS PARA ME E EPP**, e lotes **COM AS COTAS PRINCIPAIS EM AMPLA CONCORRÊNCIA**, nos termos do artigo 48, I, da Lei Complementar n.º 123/2006, conforme **MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, ANEXO II**

## **1. OBJETO**

**1.1.** Constitui objeto do presente processo licitatório o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO**, conforme descrito no Anexo I, Termo de Referência, e demais anexos que integram este Edital.

**1.2.** Será considerado como início do prazo para entrega, a data de recebimento do empenho pelo e-mail fornecido pela empresa no certame.

**1.3.** O fornecedor deverá ser responsável pela entrega dos equipamentos na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, rua 25 de Outubro, em frente ao Postão de Saúde, Centro, Triunfo/RS CEP 95.840-000.

**1.4.** O prazo máximo para a entrega deverá ser no máximo de até 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.



## **2. VALOR DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**2.1.** O orçamento estimado da Administração é sigiloso, com fundamento no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, e no art. 8 do Decreto Municipal nº 3.336, de 22 de dezembro de 2023, para fins de facilitar a negociação com vistas à obtenção da menor oferta, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

**2.2.** As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

**3.390.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

## **3. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO**

**3.1.** Poderão participar da presente licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Portal de Compras Públicas e que atenderem a todas as exigências constantes do presente Edital.

**3.2.** A licitante não credenciada poderá efetuar o pedido de credenciamento no Portal de Compras Públicas, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no [site www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

**3.3.** O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para o acesso ao Sistema Eletrônico.

**3.4.** A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preço, exclusivamente por meio eletrônico.

**3.5.** Para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, nos campos próprios do sistema eletrônico:

- (I) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
- (II) que sua proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório; e
- (III) que está ou não está enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparada.

**3.5.1.** A declaração falsa quanto ao cumprimento dos requisitos de habilitação, proposta e enquadramento sujeitará a licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

**3.6.** O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao município, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que decorrentes de atos de terceiros.

**3.7.** A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao Portal de Compras Públicas, para imediato bloqueio de acesso e/ou concessão de nova senha.



**3.8.** Será concedido tratamento preferencial a microempresas, microempreendedores individuais e equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, nas disputas relativas a todos os itens ou lotes do objeto desta licitação, com exceção daqueles destinados, quando houver, à participação exclusiva dessas empresas.

#### **4. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO**

**4.1.** Não poderão participar do presente Pregão Eletrônico as pessoas físicas ou jurídicas que:

**4.1.1.** Não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

**4.1.2.** Estejam em processo de falência ou concordata, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial; as pessoas jurídicas em recuperação judicial ou extrajudicial, cuja participação é permitida, deverão comprovar, na fase de habilitação, a aprovação e homologação judicial do respectivo plano de recuperação;

**4.1.3.** Estejam punidas com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Triunfo, ressalvadas as sanções aplicadas com fundamento na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), no prazo e nas condições do impedimento, ou cujos diretores, gerentes e/ou controladores participem de outra pessoa jurídica que, da mesma forma, esteja impedida de licitar e contratar no mesmo âmbito, garantidos, nesta segunda hipótese, o direito ao contraditório e à ampla defesa;

**4.1.4.** Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ou cujos diretores, gerentes e/ou controladores participem de outra pessoa jurídica que, da mesma forma, tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, garantidos, nesta segunda hipótese, o direito ao contraditório e à ampla defesa;

**4.1.5.** Atuem em ramo divergente da atividade relacionada ao objeto deste Edital;

**4.1.6.** Estejam reunidas em consórcio, ainda que controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

**4.1.7.** Mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

**4.1.7.1.** A vedação constante no subitem anterior se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.



**4.1.8.** Estejam enquadradas em qualquer das vedações constantes do art. 14 da Lei nº 14.133/2021 ou tenham em seu quadro societário pessoa física ou jurídica enquadrada nas mesmas vedações;

**4.1.9.** Não estejam credenciadas no Portal de Compras Públicas; e

**4.1.10. Não estejam enquadradas, na data de abertura da sessão pública desta licitação, como microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, ou equiparadas, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.**

**4.1.10.1. O disposto no subitem acima aplica-se somente aos itens ou lotes do objeto destinados à participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais ou equiparadas, se houver.**

**4.2.** A participação de cooperativas é permitida desde que atendidos todos os seguintes requisitos:

**(a)** seja possível a execução do objeto com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados nem entre a Administração e os cooperados;

**(b)** apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão do objeto contratual; e

**(c)** a execução ocorra exclusivamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

## **5. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**5.1.** As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, com a indicação de marca, modelo e valor unitário do item, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente, a fase de recebimento das propostas.

**5.1.1.** Caso não seja aplicável a indicação de marca e modelo para o objeto licitado, os campos destinados a essas informações deverão ser preenchidos com a palavra “serviços”.

**5.2.** É facultado às licitantes retirarem ou substituírem suas propostas, até o início da sessão do Pregão Eletrônico.

**5.3.** A apresentação da proposta consiste em registrar o preço ofertado no sistema, nos campos próprios para tanto.

**5.4.** Nos preços propostos e naqueles que vierem a ser ofertados através de lances, deverão estar inclusos todos os custos necessários à execução do objeto licitado, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos que incidam ou venham a incidir sobre o preço.



**5.5.** As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

**5.6.** Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou outra condição não prevista neste Edital.

**5.7.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro motivo.

**5.8.** A apresentação de proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer, quando for o caso, os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual.

**5.9.** O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, presumindo-se este prazo quando não especificada a validade pela licitante.

## **6. SESSÃO DO PREGÃO**

**6.1.** Na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, no *site* [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), o Pregoeiro abrirá a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.

**6.2.** Caberá às licitantes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, bem como após o encerramento da etapa de lances, sendo responsáveis pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou automaticamente pelo sistema, ou em razão de sua eventual desconexão.

**6.3.** Cada licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances.

**6.4.** Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que tenha encaminhado tempestivamente sua proposta de preço e que tenha atendido aos requisitos estabelecidos no subitem 3.5 deste Edital.

**6.5.** As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando na sessão pública do Pregão até que esteja encerrada a fase de lances, sob pena de serem desclassificadas da disputa.



**6.6.** No início da sessão, o Pregoeiro abrirá as propostas apresentadas e verificará sua conformidade, podendo realizar diligências quando forem necessárias, desclassificando as licitantes cujas ofertas não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**6.7.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

**6.8.** Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão estar conectadas ao sistema, mediante a utilização de sua senha privativa, devendo efetuar seus lances exclusivamente por meio eletrônico, nos campos próprios do sistema.

**6.9.** Será adotado o modo de disputa aberto, definido no art. 56, inc. I, da Lei nº 14.133/2021, em que as licitantes apresentam lances públicos e sucessivos.

**6.10.** Os participantes serão informados, em tempo real, do valor de cada lance registrado, sem que o autor do lance seja identificado pelos demais.

**6.11.** A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado, permitida a apresentação de lances intermediários.

**6.12.** Caso haja dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecerá aquele registrado primeiro.

**6.13.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, então, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão.

**6.13.1.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**6.13.2.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a disputa encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances.

**6.14.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

**6.14.1.** Havendo o reinício previsto no subitem acima, as licitantes serão convocadas a apresentar lances intermediários, sendo vedada a oferta de lance inferior ao lance vencedor.

**6.15.** Após o término das etapas estabelecidas nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.





**6.16.** Em caso de empate, incidirão os critérios definidos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021. Persistindo o empate, a Administração realizará sorteio entre as licitantes.

**6.17.** Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

**6.18.** No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da fase de lances do certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção de lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no Pregão, sem prejuízo dos atos realizados.

**6.19.** Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após o transcurso de 24 (vinte e quatro) horas contadas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes.

**6.20.** Nas disputas relativas aos itens/lotos que não forem destinados à participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, ou equiparadas, após encerrada a etapa de lances e definida a ordem final de classificação mencionada no subitem 6.15, o sistema indicará, em havendo, a existência de ME/EPP, para que se aplique o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

**6.20.1.** A identificação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou equiparadas, entre as participantes do certame, será efetuada automaticamente pelo sistema eletrônico com base na declaração de enquadramento de cada licitante, feita no momento da inclusão da sua proposta inicial.

**6.20.2.** Será adotado, para o exercício do direito de preferência pelas microempresas, empresas de pequeno porte, ou equiparadas, o procedimento descrito no item 8 deste Edital.

**6.21.** Concluída a etapa anterior, o Pregoeiro convocará à negociação, pelo sistema eletrônico, a licitante que tenha apresentado melhor lance, visando obter proposta mais vantajosa para a Administração Pública, não sendo admitida a negociação de condições não previstas neste Instrumento Convocatório.

**6.21.1.** A negociação poderá ser acompanhada pelas demais participantes e, quando encerrada, caso o valor proposto pela licitante esteja dentro do estimado pela Administração, o Pregoeiro efetuará, no sistema, o aceite do valor ofertado.

**6.22.** Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, o Pregoeiro poderá requisitar diligências, na forma do § 2º do artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

- (a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
- (b) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
- (c) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;



- (d) verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração Pública ou com Órgão ou Instituição privada;
- (e) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
- (f) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;
- (g) estudos setoriais;
- (h) consultas às Secretarias da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;
- (i) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis de que a proponente disponha para a prestação dos serviços;
- (j) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

**6.22.1.** A aceitabilidade das propostas não será condicionada à execução dos procedimentos indicados no subitem acima, ficando sua adoção subordinada ao julgamento do Pregoeiro, em cada caso.

**6.23.** A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá, sob pena de desclassificação, encaminhar sua proposta de preços final, conforme o Anexo II deste Edital, com os valores adequados ao seu último lance e acompanhada da respectiva documentação complementar, quando houver.

**6.23.1.** A proposta final deverá ser enviada via sistema eletrônico, por meio da opção “Julgamento de Proposta”, no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

**6.23.2.** O prazo disposto no subitem acima poderá, a critério do Pregoeiro, ser prorrogado por igual período, de ofício ou mediante solicitação da licitante.

**6.24.** Caso a inserção dos documentos complementares no sistema eletrônico não seja possível, em razão do formato ou do tamanho dos arquivos ou de qualquer outro impedimento técnico, o Pregoeiro decidirá a respeito e indicará, na sala de disputa do sistema eletrônico, a forma de envio a ser adotada.

**6.25.** Se a proposta final não for aceitável ou se a licitante, posteriormente, não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro convocará a próxima classificada, retornando à fase de negociação descrita no subitem 6.21, observada a preferência mencionada no subitem 6.20 quando for o caso.

**6.26.** A critério do Pregoeiro, será desclassificada a licitante que prejudicar a celeridade do certame, seja por ausência da sessão, seja por desatendimento de solicitações nos prazos definidos, especialmente quanto a eventuais ajustes que se façam necessários na proposta e/ou na documentação complementar.

**6.27.** Na fase de habilitação do Pregão, serão exigidos os documentos mencionados no Item 9 deste Edital.





**6.28.** Encerrada a fase de habilitação e declarada a licitante vencedora, ou esgotadas as participantes sem que alguma tenha atendido integralmente às exigências contidas neste Edital, será finalizada a sessão do Pregão.

**6.29.** Após o término da fase de julgamento de propostas, bem como após o término da fase de habilitação, qualquer participante do certame poderá manifestar sua intenção de recorrer de decisão do Pregoeiro, no campo próprio do sistema eletrônico, no prazo de 10 (dez) minutos, observado o disposto no item 10 deste Edital.

**6.29.1.** Caso nenhuma licitante manifeste intenção de recurso dentro do prazo estabelecido acima, a sessão pública do Pregão será automaticamente encerrada após o término da fase de habilitação.

**6.30.** O Pregoeiro poderá suspender e reabrir a sessão pública do Pregão a qualquer momento, devendo ser observado pelas licitantes o disposto no subitem 6.2.

## **7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO**

**7.1.** No julgamento das propostas será considerado o critério do **MENOR PREÇO POR LOTE**.

**7.2.** Será desclassificada, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, a proposta que incidir em alguma das seguintes situações:

- (a)** conter vício insanável;
- (b)** não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no Edital ou em seus Anexos;
- (c)** apresentar preços inexequíveis ou excessivos, assim considerados aqueles que permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- (d)** não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- (e)** não atender a qualquer das exigências deste Edital, desde que insanável.

**7.3.** Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie expressamente à parcela ou à totalidade da remuneração.

**7.4.** No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância ou a validade jurídica das propostas e dos documentos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação e habilitação.

**7.5.** O objeto da licitação será adjudicado à licitante vencedora pelo Prefeito Municipal.

**7.6.** A adjudicação do objeto à licitante vencedora e a homologação do certame não implicarão direito à contratação.



**7.7.** A adjudicatária obriga-se a manter, durante toda a execução do objeto deste Edital, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, devendo comunicar ao Pregoeiro, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção dessas condições.

## **8. MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**8.1.** As microempresas (ME), as empresas de pequeno porte (EPP), e outras a eles equiparadas nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, quando do envio da proposta inicial de preços, deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, o seu enquadramento nessas categorias.

**8.1.1. A ausência dessa declaração no momento da inserção da proposta inicial importará a renúncia da licitante às prerrogativas conferidas pela Lei Complementar nº 123/2006.**

**8.1.2.** A declaração falsa quanto ao enquadramento como ME, EPP, MEI ou equiparada sujeitará a licitante às sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, bem como neste Edital e em seus anexos.

**8.2.** Encerrada a fase de lances, caso ocorra a situação prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, em que uma proposta apresentada por ME, EPP, MEI ou equiparada seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, o sistema eletrônico informará automaticamente aos participantes a ocorrência de empate.

**8.2.1.** As empresas que se enquadrarem na situação de empate supramencionada poderão exercer seu direito de preferência, apresentando lance inferior àquele mais bem classificado, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro.

**8.2.2.** A não apresentação de lance de desempate no prazo estabelecido acima importará decadência do direito de preferência à licitante enquadrada como ME, EPP, MEI ou equiparada.

**8.2.3.** Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparada.

**8.3.** Se a ME/EPP/MEI mais bem classificada não exercer o direito de preferência, será convocada a próxima ME/EPP/MEI que se encontre dentro da margem de empate ficto, seguindo a ordem de classificação.

**8.4.** Se o direito de preferência não for exercido por nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparada, permanecerá classificada em primeiro lugar a licitante autora do melhor lance quando encerrada a disputa.



**8.5. O disposto nos subitens 8.2 a 8.4 aplica-se somente aos itens e/ou lotes do objeto que não sejam destinados à participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais ou equiparadas.**

**8.5.1.** Não haverá preferência de contratação para ME, EPP, MEI ou equiparada caso o valor estimado do item/lote, supere o valor anual de receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

**8.6.** As microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais ou equiparadas que desejarem utilizar o benefício previsto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, que concede a essas empresas o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, deverão apresentar, durante a sessão do Pregão, no prazo definido no subitem 9.1, toda a documentação exigida para habilitação no certame, mesmo que a documentação apresente restrições, conforme dispõe o *caput* do mesmo artigo.

**8.6.1.** O prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da documentação será contado da data em que a licitante ME, EPP, MEI ou equiparada for declarada vencedora do certame e será prorrogável por igual período, a critério do Pregoeiro.

**8.6.2.** A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação, como dispõe o § 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

**8.7.** Não fará jus aos benefícios concedidos às microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais ou equiparadas a licitante que, no ano-calendário de realização da licitação tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

## **9. HABILITAÇÃO**

**9.1.** A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá, sob pena de inabilitação, encaminhar a documentação de habilitação, via sistema eletrônico, no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

**9.1.1.** O prazo disposto no subitem acima poderá, a critério do Pregoeiro, ser prorrogado por igual período, de ofício ou mediante solicitação da licitante.

**9.2.** Para a habilitação da licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

### **9.2.1. Habilitação jurídica:**

**a) Ato constitutivo**, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no



caso de sociedade por ações; ou registro comercial, no caso de empresa individual; ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, em se tratando de microempreendedor individual; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- (a) Documento oficial que comprove a inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** (CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
- (b) Declaração de habilitação, conforme o **Anexo III deste Edital**;
- (c) Declaração de composição societária e de nepotismo, conforme o **Anexo IV deste Edital**;

#### 9.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

- (a) **Comprovante de inscrição** no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante.
- (b) **CR FGTS** – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- (c) **CND** – certidões negativas de débitos (ou positivas com efeitos de negativa), expedidas pela Receita **Federal** (conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751/2014) e pelas Fazendas Públicas **Estadual e Municipal** do domicílio ou sede da licitante;
- (d) **CNDT** – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, conforme Lei Federal nº 12.440/2011.

#### 9.2.3. Qualificação econômico-financeira:

- (a) **Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial**, conforme Lei nº 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

(a.1) Em caso de apresentação de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, fica a licitante obrigada a comprovar que o respectivo plano de recuperação foi aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05.

(a.2) A comprovação de que trata a alínea "a.1" não exime a licitante de atender aos demais requisitos de habilitação.

**9.3.** Os documentos mencionados nos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 deverão ser referentes ao estabelecimento licitante, em caso de filial, ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento de tributos pela matriz.

**9.4.** No caso de **sociedade cooperativa**, além do Certificado de Fornecedor ou dos documentos relacionados nos subitens anteriores, deverá a licitante apresentar também a seguinte documentação, válida na data de sua apresentação:

- (a) Ato Constitutivo, observados neste todos os requisitos contidos no artigo 15 da Lei nº 5.764/1971;
- (b) Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou devidamente arquivado na Junta



Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

**(c)** Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores, conforme artigo 107 da Lei nº 5.764/1971;

**(d)** Ata da última Assembleia Geral ordinária convocada para a eleição dos atuais dirigentes, devidamente registrada na Junta Comercial.

**9.4.1.** Às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até os limites definidos no inc. II do *caput* do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, incluídos os atos cooperados e não-cooperados, conforme disciplina o art. 34 da Lei nº 11.488/2007, aplicam-se as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.

**9.5.** A verificação de documentos pelo pregoeiro constitui meio legal de prova para fins de habilitação.

**9.6.** Não serão aceitos protocolos referentes a solicitação feita às repartições competentes, quanto aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis, ainda que autenticadas.

**9.7.** Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

**(a)** complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

**(b)** obtenção de documentos e informações que demonstrem situação pré-existente à abertura do procedimento; e

**(c)** atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

**9.8.** Na falta de consignação do prazo de validade dos documentos elencados nas alíneas “c” do subitem 9.2.2 e “a” do subitem 9.2.3, esses serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.

**9.9.** Na hipótese de dúvida sobre a autenticidade de quaisquer documentos mencionados neste Edital, resguarda-se à Administração a possibilidade de determinar diligências para a comprovação pertinente.

## **10. RECURSO ADMINISTRATIVO**

**10.1.** Dos atos do Pregão caberá recurso, com efeito suspensivo, que dependerá de manifestação da licitante, no prazo de 10 (dez) minutos, ao final da fase de julgamento de propostas, e 30 (trinta) minutos ao final da fase de habilitação da sessão pública, em campo específico do sistema eletrônico, sob pena de prescrição do direito.

**10.1.1.** Caso alguma licitante manifeste intenção de recurso no prazo estabelecido acima, o Pregoeiro definirá o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais.



**10.1.2.** As demais licitantes ficarão automaticamente intimadas a, se desejarem, apresentarem contrarrazões, no mesmo prazo de 3 (três) dias úteis, que serão contados a partir do encerramento do prazo concedido à recorrente.

**10.2.** As razões e as contrarrazões de recurso referidas nos subitens acima, deverão ser encaminhadas de forma eletrônica, através de campo próprio do sistema, no *site* [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

**10.3.** Não serão conhecidas as razões e as contrarrazões de recursos apresentadas intempestivamente.

**10.4.** Será assegurada aos interessados vista imediata dos autos eletrônicos na sede da Secretaria de Compras, Licitações e Contratos ou mediante liberação de acesso pela Internet, que deverá ser requerida por *e-mail*, através do endereço [compras@triunfo.rs.gov.br](mailto:compras@triunfo.rs.gov.br), informando o número do processo SEI, o nome e o CPF ou CNPJ do interessado.

**10.5.** O recurso será dirigido ao pregoeiro que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

**10.6.** O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**10.7.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito Municipal adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

## **11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**11.1.** Homologado o resultado da licitação, a Ata de Registro de Preços será gerada automaticamente e encaminhada à licitante vencedora por *e-mail*, para assinatura eletrônica, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, prorrogáveis a critério da Administração.

**11.1.1.** Caso o representante legal da empresa, indicado na proposta de preços vencedora do certame, não possua acesso ao sistema, deverá efetuar o cadastro necessário dentro do prazo supramencionado. As orientações para o acesso poderão ser solicitadas pelo *e-mail* [compras@triunfo.rs.gov.br](mailto:compras@triunfo.rs.gov.br)

**11.2.** Se a adjudicatária deixar de assinar a Ata de Registro de Preços no prazo referido no subitem 11.1, ou não apresentar situação regular na data da assinatura, sem justificativa por escrito aceita pela Administração, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.





**11.3.** Nas situações previstas no subitem 11.2 e, ainda, em caso de cancelamento do preço registrado, a Administração poderá convocar, na ordem de classificação, as licitantes que integrarem o cadastro reserva, se houver.

**11.3.1.** Em havendo cadastro reserva, a Administração somente convocará aquelas licitantes cujos preços estejam dentro dos valores referenciais do certame.

**11.3.2.** Em não havendo cadastro reserva, ou havendo no cadastro reserva somente preços superiores ao valor referencial do certame, a licitação poderá retornar à fase de julgamento de propostas, procedendo-se como descrito no subitem 6.21 e seguintes deste Edital.

**11.4.** O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, prorrogável, a critério da Administração, uma única vez, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

**11.5.** Em caso de prorrogação da validade da Ata, como previsto no subitem acima, os preços registrados serão reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, tomando-se como índice inicial aquele do mês de início da vigência da Ata.

**11.5.1.** Para fins de pagamento, será considerado o preço vigente na data do pedido.

**11.6.** Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços deverão ser formalizados no prazo de validade da Ata de Registro de Preços e terão sua vigência conforme as disposições contidas no Anexo V deste Edital, obedecido o disposto nos artigos 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021, observado o subitem 12.5 deste Edital.

**11.6.1.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

**11.6.2.** Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto nos artigos 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, ficando a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite legal.

**11.7.** Os preços constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser revistos em caso de aumento ou redução daqueles praticados no mercado, de ofício ou por solicitação do fornecedor, nas seguintes situações:

**(a)** em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da Ata tal como pactuado, nos termos do art. 124, inc. II, “d”, da Lei nº 14.133/2021;

**(b)** decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.



**11.7.1.** Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para a redução do preço e sua adequação àquele praticado no mercado.

**11.7.1.1.** Caso o fornecedor não aceite a redução de preços, será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**11.7.1.2.** Poderá a Administração convocar as licitantes que compõem o cadastro reserva, se houver, observada a ordem de classificação, para assumirem o compromisso pelo preço de mercado.

**11.7.1.3.** Havendo êxito na negociação, o valor a ser registrado terá efeito a partir da publicação da Ata de Registro de Preços atualizada.

**11.7.2.** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado e formalmente aceito pela Administração, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador analisará a solicitação em cotejo com pesquisa de mercado atualizada e com diligências que se mostrem necessárias para avaliação do pedido, mantida a economia obtida no procedimento licitatório.

**11.7.2.1.** Durante o prazo de 30 (trinta) dias a contar do requerimento de revisão, o fornecedor fica obrigado a manter as condições pactuadas quando da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo, após, recusar novos pedidos de entrega de bens ou de prestação de serviços.

**11.7.2.2.** A negociação será cabível quando o preço requerido pelo fornecedor estiver acima do preço de mercado apurado pela Administração.

**11.7.2.3.** O novo valor registrado, que constará da Ata de Registro de Preços atualizada, terá efeito retroativo à data do aceite formal do pedido de revisão pela Administração.

**11.7.2.4.** Caso frustrada a negociação, caberá ao órgão gerenciador liberar o fornecedor do compromisso assumido, se confirmada a pertinência da motivação apresentada, sem aplicação de penalidade, e convocar os demais fornecedores constantes do cadastro reserva, se houver.

**11.7.2.5.** Caso a motivação apresentada pelo fornecedor não seja acolhida pela Administração, o descumprimento da obrigação de fornecer ensejará a aplicação das sanções cabíveis.

**11.8.** O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- (a)** descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, ou do contrato dela decorrente, aqui incluídos atrasos reiterados nas entregas dos produtos e/ou necessidade reiterada de substituição de produtos entregues;
- (b)** não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo município, sem justificativa aceitável;
- (c)** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;



- (d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 156 da Lei nº 14.133/2021;
- (e) houver razões de interesse público.

**11.8.1.** O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, por proposta do órgão gerenciador, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão superior.

**11.8.2.** O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

**11.9.** Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os preços constantes da Ata de Registro de Preços, em razão de incompatibilidade com aqueles vigentes no mercado.

**11.10.** A existência de preços registrados em Ata não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições.

## 12. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

**12.1.** A critério da administração, a minuta de contrato que integra o presente Edital, em seu Anexo

IV, será encaminhada à licitante vencedora por *e-mail*, para assinatura eletrônica, no prazo de até 3 (três) dias úteis, prorrogáveis nos termos do art. 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

**12.1.1.** Caso o representante legal da empresa, indicado na proposta de preços vencedora do certame, não possua acesso ao sistema, deverá efetuar o cadastro necessário dentro do prazo supramencionado. As orientações para o acesso serão enviadas pelo e-mail *compras@triunfo.rs.gov.br*

**12.2.** Quando da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante contratada durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços e do (s) futuro (s) contrato (s).

**12.3.** Antes de formalizar o contrato ou prorrogar seu prazo de vigência, a Administração verificará a regularidade fiscal da empresa contratada mediante emissão das certidões: **CEIS** - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; **CR FGTS** - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, expedido pela Caixa Econômica Federal; **CND** - Certidões Negativas de Débitos (ou positivas com efeitos de negativa), expedidas pela Receita **Federal** (conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751/2014) e pelas Fazendas Públicas **Estadual** e **Municipal** do domicílio ou sede da licitante; e a **CNDT** - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, conforme Lei Federal nº 12.440/2011.

**12.4.** Se a licitante vencedora no processo licitatório não apresentar situação regular quando da assinatura do contrato, ou, se convocada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de



Preços, não celebrar o contrato, terá seu registro cancelado, seguindo-se o previsto no subitem 11.3 deste Edital.

**12.5.** A critério da Administração, o instrumento de contrato poderá ser substituído por nota de empenho de despesa ou autorização de compra, nos casos de compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e das quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor, conforme art. 95, inc. II, da Lei nº 14.133/2021.

### **13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**13.1.** Comete infração administrativa a licitante que, com dolo ou culpa, praticar as seguintes condutas:

- (a)** deixar de entregar a documentação exigida para o certame qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;
- (b)** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, especialmente quando:

- I. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- II. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- III. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
- IV. deixar de apresentar amostra; ou
- V. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

- (c)** recusar-se, sem justificativa, a assinar a Ata de Registro de Preço quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ou a assinar o contrato, ou, ainda, a aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração;
- (d)** ensejar o retardamento do certame ou causar prejuízos à Administração;
- (e)** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- (f)** fraudar a licitação;
- (g)** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- I. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; II. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- III. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

- (h)** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- (i)** praticar ato lesivo previsto no art. 5º, inciso IV, da Lei nº 12.846/2013.



**13.1.1.** A abertura de processo de apuração de irregularidade estará sujeita à análise do Pregoeiro e da Administração, considerando as justificativas apresentadas pelas licitantes.

**13.2.** Garantida prévia defesa, as sanções aplicadas serão:

- (a) advertência;
- (b) multa não inferior a 0,5% (meio por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor global, considerado o valor final ofertado pela licitante;
- (c) impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Municipal, nos casos previstos nas letras “a”, “b”, “c”, e “d” do subitem 13.1, quando não se justificar penalidade mais grave;
- (d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos das letras “e”, “f”, “g”, “h” e “i” do subitem 13.1, assim como nos casos das letras “a”, “b”, “c”, e “d” do subitem 13.1, quando justificada a imposição de penalidade mais gravosa.

**13.2.1.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente ou não com a penalidade de multa.

**13.2.2.** Na aplicação das sanções será facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de sua intimação.

**13.2.3.** Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a natureza e a gravidade da falta, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos dispostos no § 1º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

**13.3.** Consideram-se comportamentos inidôneos, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI e equiparadas, além do conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

**13.4.** Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Capítulo II-B (Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos) do Decreto Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), com redação dada pela Lei nº 14.133/2021, assim como os descritos nas letras “d”, “e”, “f” e “g” do inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013.

**13.5.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços ou o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita na letra “c” do subitem 13.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará a licitante às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta, acaso exigida, nos termos do § 5º do artigo 90 da Lei nº 14.133/2021.





**13.6.** A aplicação de sanções não exime a licitante da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público.

**13.7.** Aplicada penalidade de multa, caso não seja efetuado o respectivo pagamento, será providenciada a inscrição em dívida ativa.

**13.8.** A personalidade jurídica da licitante poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos ou para provocar confusão patrimonial, e nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

**13.9.** Da decisão que aplicar à licitante as penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Triunfo caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação ou da publicação do ato no site eletrônico do município, dirigido à comissão processante que, se não reconsiderar a decisão, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior.

**13.10.** Os dados relativos às sanções aplicadas serão registrados no cadastro da participante ou contratada e, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de aplicação da sanção, conforme art. 161 da Lei nº 14.133/2021, serão informados e atualizados junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

**13.11.** As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na cláusula das penalidades da minuta de contrato, Anexo V do Edital.

#### **14. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO**

**14.1.** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

**14.2.** As impugnações e os pedidos de esclarecimento deverão ser realizados por meio eletrônico, exclusivamente pelo *site*: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

**14.3.** As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no certame. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada nos autos do processo da licitação.

**14.4.** A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no *site* do município e no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.





**14.5.** As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimento ficarão disponíveis no *site* do município e no Portal de Compras Públicas, sendo de integral responsabilidade das licitantes o acompanhamento das publicações lá inseridas.

## **15. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**15.1.** Considerar-se-á como data da publicação no site do município o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no *site* [www.triunfo.rs.gov.br](http://www.triunfo.rs.gov.br)

**15.2.** Independentemente de declaração expressa, a simples participação no presente processo licitatório implica aceitação tácita das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos a licitante que, tendo-o aceito sem quaisquer objeções, vier, após o julgamento que lhe for desfavorável, manifestar-se acerca de eventuais falhas e/ou irregularidades que o viciem.

**15.3.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público e a segurança da contratação.

**15.4.** O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará o afastamento da licitante do certame, desde que seja possível a exata compreensão da proposta e desde que não fique comprometido o interesse público, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

**15.5.** O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais, observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

**15.6.** É facultado, ainda, ao Pregoeiro convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas. Uma vez intimadas, as licitantes deverão atender ao solicitado no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

**15.7.** Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer outro fato superveniente, que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes neste Edital serão remarçadas e publicadas nos mesmos locais.

**15.8.** Eventuais modificações neste Edital, decorrentes de impugnação ou pedido de esclarecimento, ou, ainda, de ofício, implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação de propostas.

**15.9.** Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e apresentação de documentação e/ou proposta relativa à presente licitação.



**15.10.** Em todas as fases do procedimento licitatório, a Administração verificará a regularidade fiscal e trabalhista da licitante, mediante emissão das certidões: CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; CR FGTS - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, expedido pela Caixa Econômica Federal; CND - Certidões Negativas de Débitos (ou positivas com efeitos de negativa), expedidas pela Receita Federal (conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751/2014) e pelas Fazendas Públicas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; e a CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, conforme Lei Federal nº 12.440/2011.

**15.11.** A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de terceiros.

**15.12.** A critério da Administração, o presente Pregão poderá ter suas datas e horários remarcados, observados a necessidade e o interesse da Administração.

**15.13.** Fazem parte deste Edital os seguintes **ANEXOS**:

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;**

**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;**

**ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO;**

**ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA E DE NEPOTISMO;**

**ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO.**

**ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**15.14.** Fica eleito o Foro da Comarca de Triunfo para dirimir quaisquer questões porventura emergentes do presente processo licitatório, com a renúncia expressa a qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja.



## ANEXO I



### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material elétrico.

#### 2. JUSTIFICATIVA

O material objeto deste Termo de Referência, tem por finalidade a manutenção da rede de iluminação pública e de prédios públicos do município de Triunfo/RS.

#### 3. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
1	200	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, tripolar, corrente 50A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 6ka
2	400	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 40A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka
3	120	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 32A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka
4	150	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 25A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka
5	400	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 20A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka
6	700	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 10A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka
7	200	UN	Conector parafuso fendido bi metálico com chapa adicional para união de condutores de materiais diferentes (cobre-alumínio), corpo em cobre eletrolítico, porca, miolo e separador em liga de cobre, resistente a corrosão, para condutores de 16mm
8	250	UN	Conector parafuso fendido bi metálico com chapa adicional para união de condutores de materiais diferentes (cobre-alumínio), corpo em cobre eletrolítico, porca, miolo e separador em liga de cobre, resistente a corrosão, para condutores de 25mm
9	60	UN	Balde de inspeção em PVC cor preta com 23cm de diâmetro E 25cm de comprimento com tampa



Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
10	120	UN	Barra de eletroduto em aço zincado galvanizado a fogo (FG) diâmetro 1" leve
11	300	UN	Barra de eletroduto em aço zincado galvanizado a fogo (FG) diâmetro ¾ leve
12	300	UN	Barra de eletroduto em aço zincado galvanizado a fogo (FG) diâmetro ½ leve
13	50	UN	Condutele alumínio fixo tipo LL com saídas sem rosca 1" com parafuso de fixação com tampa
14	40	UN	Condutele alumínio fixo tipo LB com saídas sem rosca 1" com parafuso de fixação com tampa
15	70	UN	Condutele alumínio fixo tipo T com saídas sem rosca 1" com parafuso de fixação com tampa
16	60	UN	Condutele alumínio fixo tipo LL com saídas sem rosca ¾ com parafuso de fixação com tampa
17	70	UN	Condutele alumínio fixo tipo E com saídas sem rosca ¾ com parafuso de fixação com tampa
18	70	UN	Condutele alumínio fixo tipo LB com saídas sem rosca ¾ com parafuso de fixação com tampa
19	70	UN	Condutele alumínio fixo tipo T com saídas sem rosca ¾ com parafuso de fixação com tampa
20	50	UN	Condutele alumínio fixo tipo LL com saídas sem rosca ½ com parafuso de fixação com tampa
21	100	UN	Condutele alumínio fixo tipo E com saídas sem rosca ½ com parafuso de fixação com tampa
22	120	UN	Condutele alumínio fixo tipo C com saídas sem rosca ½ com parafuso de fixação com tampa
23	40	UN	Condutele alumínio fixo tipo LB com saídas sem rosca ½ com parafuso de fixação com tampa
24	50	UN	Condutele alumínio fixo tipo T com saídas sem rosca ½ com parafuso de fixação com tampa
25	250	UN	Condutele alumínio múltiplo, tipo X com 4 saídas 1"
26	250	UN	Condutele alumínio múltiplo, tipo X com 4 saídas 3/4
27	250	UN	Condutele alumínio múltiplo, tipo X com 4 saídas 1/2
28	120	UN	Conector curvo 90° sem rosca com aperto a parafuso 1" em alumínio
29	120	UN	Conector curvo 90° sem rosca BSP com aperto a parafuso 3/4 em alumínio
30	120	UN	Conector curvo 90° sem rosca com aperto a parafuso 1/2 em alumínio

Rua Flores da Cunha, 245 - Centro - Triunfo/RS - CEP 95.840-000 - Fone: (51) 3654.6421 - www.triunfo.rs.gov.br





Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
31	120	UN	Conector curvo 90° com rosca BSP em um lado e aperto a parafuso 1" do outro, em alumínio
32	120	UN	Conector curvo 90° com rosca BSP em um lado e com aperto a parafuso 3/4 do outro, em alumínio
33	120	UN	Conector curvo 90° com rosca BSP em um lado e com aperto a parafuso 1/2 do outro, em alumínio
34	1800	UN	Abraçadeira em aço galvanizado c/chaveta para eletroduto metálico 1"
35	1800	UN	Abraçadeira em aço galvanizado c/chaveta para eletroduto metálico 3/4
36	1800	UN	Abraçadeira em aço galvanizado c/chaveta para eletroduto metálico 1/2
37	220	UN	Conector genérico com aperto a parafuso para fio de até 25mm com saída frontal p/ disjuntor
38	50	UN	Canaleta vazada em PVC cinza com tampa para painel de comando medidas 30x30x2000mm (lxaxc)
39	50	UN	Canaleta vazada em PVC cinza com tampa para painel de comando medidas 50x30x2000cm (lxaxc)
40	300	UN	Eletrocalha perfurada em aço zincado com galvanização a fogo (FG), chapa nº20, tipo U, (sem virola) dimensões 50x50x3000mm (lxaxc) com tampa
41	300	UN	Eletrocalha perfurada em aço zincado com galvanização a fogo (FG), chapa nº20, tipo U, (sem virola) dimensões 100x50x3000mm (lxaxc) com tampa
42	120	UN	Eletrocalha perfurada em aço zincado com galvanização a fogo (FG), chapa nº20, tipo U, (sem virola) dimensões 200x50x3000mm (lxaxc) com tampa
43	350	UN	Emendas tipo U em aço zincado com galvanização a fogo (FG) para eletrocalha 50mmx50mm (lxa)
44	400	UN	Emendas tipo U em aço zincado com galvanização a fogo (FG) para eletrocalha 100mmx50mm (lxa)
45	300	UN	Emendas tipo U em aço zincado com galvanização a fogo (FG) para eletrocalha 200mmx50mm (lxa)
46	100	UN	Curva horizontal 90° perfurada em aço galvanizado 50mmx50mm com tampa
47	70	UN	Curva horizontal 90° perfurada em aço galvanizado 100mmx50mm com tampa
48	50	UN	Curva horizontal 90° perfurada em aço galvanizado 200mmx50mm com tampa
49	50	UN	Te horizontal perfurado em aço galvanizado 50mmx50mm com tampa
50	50	UN	Te horizontal perfurado em aço galvanizado 100mmx50mm com tampa
51	50	UN	Te horizontal perfurado em aço galvanizado 200mmx50mm com tampa
52	50	UN	Te vertical decida perfurado em aço galvanizado 50mmx50mm com tampa
53	50	UN	Te vertical decida perfurado em aço galvanizado 100mmx50mm com tampa
54	50	UN	Te vertical decida perfurado em aço galvanizado 200mmx50mm com tampa
55	50	UN	Redução concêntrica para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 100mmx50mm para 50mmx50mm (lxa)
56	50	UN	Redução concêntrica para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 200mmx50mm para 100mmx50mm (lxa)



Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
57	50	UN	Curva de inversão perfurado em aço galvanizado 50mmx50mm com tampa
58	50	UN	Curva de inversão perfurado em aço galvanizado 100mmx50mm com tampa
59	50	UN	Curva de inversão perfurado em aço galvanizado 200mmx50mm com tampa
60	70	UN	Curva vertical externa 90° para eletrocalha 50x50 com tampa
61	70	UN	Curva vertical externa 90° para eletrocalha 100x50 com tampa
62	50	UN	Curva vertical externa 90° para eletrocalha 200x50 com tampa
63	70	UN	Curva vertical interna 90° para eletrocalha 50x50 com tampa
64	70	UN	Curva vertical interna 90° para eletrocalha 100x50 com tampa
65	50	UN	Curva vertical interna 90° para eletrocalha 200x50 com tampa
66	250	UN	Saída eletrocalha horizontal para eletroduto em aço zincado com galvanização a fogo (FG) com furo no diâmetro de 1"
67	350	UN	Saída eletrocalha horizontal para eletroduto em aço zincado com galvanização a fogo (FG) com furo no diâmetro de 3/4
68	350	UN	Saída eletrocalha horizontal para eletroduto em aço zincado com galvanização a fogo (FG) com furo no diâmetro de 1/2
69	40	UN	Flange para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 50mmx50mm (lxa)
70	40	UN	Flange para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 100mmx50mm (lxa)
71	40	UN	Flange para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 200mmx50mm (lxa)
72	500	UN	Suporte para perfilado tipo mão francesa reforçada 250mm na chapa nº14 perfurada galvanizado a fogo suporte
73	300	UN	Suporte para perfilado tipo mão francesa reforçada 400mm na chapa nº14 perfurada galvanizado a fogo suporte
74	400	UN	Parafuso lentalha com trava UNC aço zincado 1/4x5/8 rosca em polegada
75	400	UN	Porca sextavada com diâmetro interno da rosca de 1/4 aço zincado rosca em polegada
76	400	UN	Arruela de aço zincado com diâmetro interno 1/4
77	350	UN	Unidute cônico 1" em alumínio, com rosca externa e tarraxa
78	350	UN	Unidute cônico 3/4 em alumínio, com rosca externa e tarraxa
79	350	UN	Unidute cônico 1/2 em alumínio, com rosca externa e tarraxa
80	600	M	Fio condutor em cobre flexível 1x16mm com isolamento em EPR/XLPE até 90° de temperatura e tensão máxima 750V/1kv cor preta
81	550	M	Fio condutor em cobre flexível 1x16mm com isolamento em EPR/XLPE até 90° de temperatura e tensão máxima 750V/1kv cor azul
82	500	M	Fio condutor em cobre flexível 1x16mm com isolamento em EPR/XLPE até 90° de temperatura e tensão máxima 750V/1kv cor verde
83	1000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x25mm, com isolamento cor preta em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C,





Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
			não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
84	500	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x25mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
85	1000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x10mm, com isolamento cor preta em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
86	500		Fio atóxico em cobre flexível nu, tempera mole classe 5, 1x10mm, com isolamento, branco em comp. termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
87	500		Fio atóxico em cobre flexível nu, tempera mole classe 5, 1x10mm, com isolamento, vermelho em comp. termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
88	1000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x10mm, com isolamento cor azul em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
89	1000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x10mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
90	7000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x6mm, com isolamento cor preta em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
91	5000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x6mm, com isolamento cor vermelha em composto termoplástico



Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
			poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
92	3000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x6mm, com isolamento cor azul em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
93	7000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x6mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
94	5000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x4mm, com isolamento cor preta em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
95	6000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x4mm, com isolamento cor vermelha em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
96	8000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x4mm, com isolamento cor azul em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
97	3000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x4mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
98	7000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x2,5mm, com isolamento cor preta em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570



Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
99	5000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x2,5mm, com isolamento cor vermelha em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
100	7000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x2,5mm, com isolamento cor azul em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
101	2000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x2,5mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
102	400	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x1,5mm, com isolamento cor preto em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
103	400	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x1,5mm, com isolamento cor azul em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
104	400	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x1,5mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
105	400	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x1,5mm, com isolamento cor amarelo em composto termoplástico poliolefinico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570
106	5000	M	Cabo quadruplex em alumínio 4x16mm, na liga 1350 (CA), C/3vias isoladas E 1nú, isolamento sólida extrudada de polietileno termoplástico (PE), temperatura máxima em regime 70°C, tensão máxima 0,6/1kv, resistente a tração 105-120 mpa, temperatura máxima de corrente 30°C- 93A
107	5000	M	Cabo quadruplex em alumínio 4x10mm, na liga 1350 (CA), C/3vias isoladas E 1nú, isolamento sólida extrudada de polietileno termoplástico (PE),





Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
			temperatura máxima em regime 70°C, tensão máxima 0,6/1kv, resistente a tração 105-120 mpa, temperatura máxima de corrente 30°C- 93A
108	100	M	Condutor em cobre nu, 1x50mm, encordoamento classe 2, com 7 vias, tempera meia dura de acordo com a ABNT NBR 6524
109	100	M	Cabo PP 5x16mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv
110	200	M	Cabo PP 5x10mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv
111	200	M	Cabo PP 5x6mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv
112	7000	M	Cabo PP 4x6mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv
113	400	M	Cabo PP 3x2,5mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv
114	400	M	Cabo PP 3x1,5mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv
115	800	UN	Parafuso Phillips M4 X 12 Cabeça Panela
116	800	UN	Porca de metal sextavada rosca M4
117	4000	UN	Parafusos com cabeça sextavada, rosca soberba medidas 1/4x70mm
118	4000	UN	Buchas 10mm para tijolo, bloco, parede oca com aba em nylon
119	2500	UN	Chumbador CBA parabolt com jaqueta, cone e parafuso 3/8
120	40	UN	Barra roscada de aço 3/8x1000mm
121	1500	UN	Fita isolante antichama uso geral, norma técnica ABNT NRB NM 60454-3, TIPO 5, classe C, classe de tensão 750V, dimensões 18mmx20mmx0,13mm (lxcxe), cor preta
122	100	UN	Terminal sapata com aperto a pressão com porca, para cabos de 16mm
123	100	UN	Terminal sapata com aperto a pressão com porca, para cabos de 25mm
124	1000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 16mm²
125	1000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 10mm²
126	1000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 6mm²
127	2000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 4mm²
128	2000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 2,5mm²
129	2000	UN	Terminal preisolado olhal para cabos 10mm² M5
130	2000	UN	Terminal preisolado olhal para cabos 6mm² M5
131	2000	UN	Terminal preisolado olhal para cabos 4mm² M5
132	2000	UN	Terminal preisolado olhal para cabos 2,5mm² M5
133	100	UN	Grampo GTDU para aterramento haste duplo 5/8 x3/4
134	200	M	Tubo flexível sealtubo 1/2 com alma de aço e PVC
135	200	UN	Conector macho giratório para sealtubo com porca 1/2



Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
136	15	UN	Kit barramento isolado trifásico 150A p/44 disjuntores, em placa de fixação, barramento em cobre com isolado com material termo retrátil, com suporte em trilho din, barramento de aterramento e barramento de neutro
137	100	UN	Isolador espaçador epóxi para barramento 30x30mm rosca 3/8
138	50	UN	Canaleta vazada em PVC cinza com tampa para painel de comando medidas 50x50x2000cm (lxaxc)
139	1800	UN	Potência Max 200 Watts, Tensão de Entrada 100-240W Bivolt., Dimensões 321x2715x31mm, Cor Branco Frio 6500K, Luminosidade 20000 lumens, Índice de Reprodução de Cor ≥80, Ângulo de Iluminação 120°, Material em Alumínio + Vidro, Fator Potência 0,7, Vida Útil Mediana 25.000 Horas, Índice de Proteção IP66 (Ambiente Interno e Externo)
140	10000	UN	Lâmpada bulbo led, 40W, base E27, formato t100, bivolt automático (100-240V), temperatura de cor mínima 6500k, vida útil mínima 25000 horas. Certificação INMETRO
141	800	UN	Lâmpada bulbo led, 15W, base E27, formato t100, bivolt automático (100-240V), temperatura de cor mínima 6500k, vida útil mínima 25000 horas. Certificação INMETRO
142	10000	UN	Lâmpada sódio tubular 150W Lâmpada sódio
143	10000	UN	Lâmpada sódio tubular, 250W, base E40
144	700	UN	Reator sódio 150 watts interno 220 volts, medidas máximas 11x 9 x 7cm
145	11000	UN	Reator sódio 150 watts externo 220 volts
146	11000	UN	Reator sódio 250 watts externo 220 volts
147	6000	UN	Reator sódio 250 watts interno 220 volts, medidas máximas de 11 x 9 x7cm,com capacitor 30 UF, ignitor conjugado para lâmpada de sódio metálica de alta pressão de 50 a 1000 watts, 50/60 Hz, pico até 4,5Kv.
148	5000	UN	Conector de derivação perfurante10 - 95mm x 1,5 -10mm.
149	3000	UN	Conector de derivação perfurante 16 - 120mm x 4 -35mm.
150	300	UN	Conector de derivação perfurante 120 - 120mm.
151	4500	UN	Luminária pública Com soquete de louça E27, oval aberta sem tampa de alumínio adonizado com dimensões: l245mmXa327mmXp118mm para lâmpadas de 160 a 250W com entrada para Braço: Ø 1" e braço de fixação em metal aço zincado a fogo anticorrosivo de 1metro de comprimento e Ø 1" de espessura, suporte com furo passante de 20mm para aparafusar, em alça metálica para poste de iluminação pública
152	12	UN	Caixa de sobrepor metálica, hermética com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, placa de montagem removível na cor laranja ponto de aterramento na caixa e porta, grau de proteção IP-54 sem flange para montagem de painel de comando com medidas de 400x300x200mm (axlpx)
153	12	UN	Plug macho tipo industrial de embutir 3p+n+t 380vca 63A, 6hr, grau de proteção IP67
154	12	UN	Acoplamento fêmea tipo Industrial 3p + N + T, 63A, 380vca 6h grau de proteção IP67
155	17	UN	Plug macho tipo industrial de embutir 3p+n+t 380vca 32A, 6hr, grau de proteção IP67





Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
156	17	UN	Acoplamento fêmea tipo Industrial 3p + N + T, 32A, 380vca 6h grau de proteção IP67
157	70	UN	Tomada fêmea de embutir industrial 2p+t de 6h - 220vca – 32ª grau de proteção IP67
158	70	UN	Plug macho tipo Industrial 2p+t 32A, 220vca 6h
159	70	UN	Tomada fêmea de embutir industrial 2p+t de 6h - 220vca – 16A grau de proteção IP67
160	70	UN	Plug macho tipo Industrial 2p+t 16A, 220vca 6h
161	70	UN	Tomada 20A Embutir linha industrial 2p+T, material Termoplástico Autoextinguível, voltagem nominal 220vca, Temperatura de Operação Normal: -30°C a +70°C fixação Por parafusos, embutida em painéis, caixas ou estruturas técnicas Para Painéis Quadros Elétricos Padrão Brasileiro grau de proteção IP54
162	12	UN	Contactor tripolar 16a com contatos auxiliares 1nc+1no bobina 220v 50/60hz
163	20	UN	Chave comutadora plástica preta 22mm para quadro de comando com 2 posições fixas e 1nc+1no
164	400	UN	Refletor led potência max 100 watts, tensão de entrada 100-240w bivolt, cor branco frio 6500k, luminosidade 20000 lumens, índice de reprodução de cor ≥80, ângulo de iluminação 120°, material em alumínio + vidro, fator potência 0,7, vida útil mediana 25.000 horas, índice de proteção ip66 (ambiente interno e externo)
165	300	UN	Plug macho 2p+t 10a branco lateral/axial com prensa cabo
166	300	UN	Plug macho 2p+t 20a branco lateral/axial com prensa cabo
167	300	UN	Plug fêmea 2p+t 10a branco com prensa cabo
168	300	UN	Plug fêmea 2p+t 20a branco com prensa cabo
169	350	UN	Régua de tomadas 2P+T, 20A, 5 postos, potência máxima de 5000W em 220V, cor preta, sem cabo elétrico
170	100	UN	Caixa de sobrepor em PVC branca com tampa dimensões 5mmx7mmx15mm (LxExA), com capacidade de um disjuntor monopolar, e tomada 20A para proteção circuito de ar condicionado
171	400	UN	Conjunto de uma tomada simples de embutir 2p+t 10A, 4x2 cor branca, com placa, suporte de fixação e parafusos
172	400	UN	Conjunto de uma tomada simples de embutir 2p+t 20A, 4x2 cor branca, com placa, suporte de fixação e parafusos
173	400	UN	Conjunto de uma tomada simples de sobrepor 2p+t 10A, sistema X, cor branca, com placa, suporte de fixação e parafusos
174	400	UN	Conjunto de uma tomada simples de sobrepor 2p+t 20A, sistema X, cor branca, com placa, suporte de fixação e parafusos
175	250	UN	Conjunto de interruptor simples com uma tomada 2p+t 10A, cor branca, 4x2 de embutir, com placa, suporte de fixação e parafusos
176	250	UN	Conjunto de interruptor simples com uma tomada 2p+t 10A, sistema X, cor branca, sobrepor, com placa, suporte de fixação e parafusos
177	400	UN	Conjunto plafon em plástico branco, com bocal OPL em porcelana, padrão E27, potência até 100W, dimensões 24,5cmx5cm (DxP), com parafusos de fixação



Nº Item	Quantidade	unidade	Descrição do item
178	400	UN	Canaleta sistema X, 20mmx12mmx2000mm (LxExC), sem divisória interna e com abas branca, com adesivo de fixação
179	2000	UN	Luminária pública de 500W Real Ângulo de Abertura: >120º Placa Frontal: Acrílica Voltagem: Bivolt 110/220V Temperatura de Cor: Branco Frio (6000-6500K) Material: ABS e Acrílico Industrial Fator de Potência (FP): > 0,95 Índice de Reprodução de Cor (IRC): > 0,80 Vida Útil: 50.000 horas.

#### 4. PRAZO E FORMA DE ENTREGA:

4.1 O prazo de entrega será de 20 dias, após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

4.2 O fornecedor deverá se comprometer a entregar os itens dentro do prazo estabelecido e em conformidade com as especificações técnicas descritas neste termo de referência.

#### 5. GARANTIA

5.1 A garantia dos itens adquiridos deverá ser assegurada pela empresa fornecedora por um período de seis meses

#### 6. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal na Secretaria, mediante a apresentação da seguinte documentação: CND Federal, CND Estadual, CND Municipal, CND Trabalhista e CRF-FGTS.

#### 7. CONDIÇÕES GERAIS:

7.1 O fornecedor deverá ser responsável pela entrega dos equipamentos na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, rua 25 de Outubro, em frente ao Postão de Saúde, Centro, Triunfo/RS CEP 95.840-000.

7.2 O produto deverá ser novo, livres de defeitos e devidamente embalados.

Triunfo, 03 de novembro de 2025.



**ANEXO II**  
**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**LOTES 1 ATÉ 179 = EXCLUSIVO PARA ME E EPP**

**LOTES 180 ATÉ 189 = AMPLA CONCORRÊNCIA**

	<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Quant</b>	<b>Unid</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	1	1	200	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, tripolar, corrente 50A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 6ka		
	2	2	400	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 40A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka		
	3	3	120	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 40A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka		
	4	4	150	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 25A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka		
	5	5	400	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 20A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka		
	6	6	700	UN	Disjuntor termomagnético, tipo mini, para montagem em trilho din, conexão com borne a parafuso, monopolar, corrente 10A, tensão de trabalho 440VCA, curva C, capacidade de ruptura 3ka		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

	7	7	200		Conector parafuso fendido bimetálico com chapa adicional para união de condutores de materiais diferentes (cobre-alumínio), corpo em cobre eletrolítico, porca, miolo e separador em liga de cobre, resistente a corrosão, para condutores de 16mm		
	8	8	250	UN	Conector parafuso fendido bimetálico com chapa adicional para união de condutores de materiais diferentes (cobre-alumínio), corpo em cobre eletrolítico, porca, miolo e separador em liga de cobre, resistente a corrosão, para condutores de 25mm		
	9	9	60	UN	Balde de inspeção em PVC cor preta com 23cm de diâmetro E 25cm de comprimento com tampa		
	10	10	120	UN	Barra de eletroduto em aço zincado galvanizado a fogo (FG) diâmetro 1 leve		
	11	11	300	UN	Barra de eletroduto em aço zincado galvanizado a fogo (FG) diâmetro 3/4 leve		
	12	12	300	UN	Barra de eletroduto em aço zincado galvanizado a fogo (FG) diâmetro 1/2 leve		
	13	13	50	UN	Condutele alumínio fixo tipo LL com saídas sem rosca 1 com parafuso de fixação com tampa		
	14	14	40	UN	Condutele alumínio fixo tipo LB com saídas sem rosca 1 com parafuso de fixação com tampa		
	15	15	70	UN	Condutele alumínio fixo tipo T com saídas sem rosca 1 com parafuso de fixação com tampa		
	16	16	60	UN	Condutele alumínio fixo tipo LL com saídas sem rosca 3/4 com parafuso de fixação com tampa		
	17	17	70	UN	Condutele alumínio fixo tipo E com saídas sem rosca 3/4 com parafuso de fixação com tampa		
	18	18	70	UN	Condutele alumínio fixo tipo LB com saídas sem rosca 3/4 com parafuso de fixação com tampa		



	19	19	70	UN	Condutele alumínio fixo tipo T com saídas sem rosca 3/4 com parafuso de fixação com tampa		
	20	20	50	UN	Condutele alumínio fixo tipo LL com saídas sem rosca 1/2 com parafuso de fixação com tampa		
	21	21	100	UN	Condutele alumínio fixo tipo E com saídas sem rosca 1/2 com parafuso de fixação com tampa		
	22	22	120	UN	Condutele alumínio fixo tipo C com saídas sem rosca com parafuso de fixação com tampa		
	23	23	40	UN	Condutele alumínio fixo tipo LB com saídas sem rosca 1/2 com parafuso de fixação com tampa		
	24	24	50	UN	Condutele alumínio fixo tipo T com saídas sem rosca 1/2 com parafuso de fixação com tampa		
	25	25	250	UN	Condutele alumínio múltiplo, tipo X com 4 saídas 1"		
	26	26	250	UN	Condutele alumínio múltiplo, tipo X com 4 saídas 3/4		
	27	27	250	UN	Condutele alumínio múltiplo, tipo X com 4 saídas 1/2		
	28	28	120	UN	Conector curvo 90° sem rosca com aperto a parafuso 1 em alumínio		
	29	29	120	UN	Conector curvo 90° sem rosca com aperto a parafuso 3/4 em alumínio		
	30	30	120	UN	Conector curvo 90° sem rosca com aperto a parafuso 1/2 em alumínio		
	31	31	120	UN	Conector curvo 90° com rosca BSP em um lado e aperto a parafuso 1" do outro, em alumínio		
	32	32	120	UN	Conector curvo 90° com rosca BSP em um lado e com aperto a parafuso 3/4 do outro, em alumínio		
	33	33	120	UN	Conector curvo 90° com rosca BSP em um lado e com aperto a parafuso 1/2 do outro, em alumínio		
	34	34	1.800	UN	Abraçadeira em aço galvanizado c/chaveta para eletroduto metálico 1		
	35	35	1.800	UN	Abraçadeira em aço galvanizado c/chaveta para eletroduto metálico 3/4		
	36	36	1.800	UN	Abraçadeira em aço galvanizado c/chaveta para eletroduto metálico 1/2		





Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

	37	37	220	UN	Conector genérico com aperto a parafuso para fio de até 25mm com saída frontal p/ disjuntor		
	38	38	50	UN	Canaleta vazada em PVC cinza com tampa para painel de comando medidas 30x30x2000mm (lxaxc)		
	39	39	50	UN	Canaleta vazada em PVC cinza com tampa para painel de comando medidas 50x30x2000cm (lxaxc)		
	40	40	300	UN	Eletrocalha perfurada em aço zincado com galvanização a fogo (FG), chapa nº20, tipo U, (sem virola) dimensões 50x50x3000mm (lxaxc) com tampa		
	41	41	300	UN	Eletrocalha perfurada em aço zincado com galvanização a fogo (FG), chapa nº 20, tipo U, (sem virola) dimensões 100x50x3000mm (lxaxc) com tampa		
	42	42	120	UN	Eletrocalha perfurada em aço zincado com galvanização a fogo (FG), chapa nº 20, tipo U, (sem virola) dimensões 200x50x3000mm (lxaxc) com tampa		
	43	43	350	UN	Emendas tipo U em aço zincado com galvanização a fogo (FG) para eletrocalha 50mmx50mm (lxa)		
	44	44	400	UN	Emendas tipo U em aço zincado com galvanização a fogo (FG) para eletrocalha 100mmx50mm (lxa)		
	45	45	300	UN	Emendas tipo U em aço zincado com galvanização a fogo (FG) para eletrocalha 200mmx50mm (lxa)		
	46	46	100	UN	Curva horizontal 90° perfurada em aço galvanizado 50mmx50mm com tampa		
	47	47	70	UN	Curva horizontal 90° perfurada em aço galvanizado 100mmx50mm com tampa		
	48	48	50	UN	Curva horizontal 90° perfurada em aço galvanizado 200mmx50mm com tampa		
	49	49	50	UN	Te horizontal perfurado em aço galvanizado 50mmx50mm com tampa		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

	50	50	50	UN	Te horizontal perfurado em aço galvanizado 100mmx50mm com tampa		
	51	51	50	UN	Te horizontal perfurado em aço galvanizado 200mmx50mm com tampa		
	52	52	50	UN	Te vertical decida perfurado em aço galvanizado 50mmx50mm com tampa		
	53	53	50	UN	Te vertical decida perfurado em aço galvanizado 100mmx50mm com tampa		
	54	54	50	UN	Te vertical decida perfurado em aço galvanizado 200mmx50mm com tampa		
	55	55	50	UN	Redução concêntrica para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 100mmx50mm para 50mmx50mm (lxa)		
	56	56	50	UN	Redução concêntrica para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 200mmx50mm para 100mmx50mm (lxa)		
	57	57	50	UN	Curva de inversão perfurado em aço galvanizado 50mmx50mm com tampa		
	58	58	50	UN	Curva de inversão perfurado em aço galvanizado 100mmx50mm com tampa		
	59	59	50	UN	Curva de inversão perfurado em aço galvanizado 200mmx50mm com tampa		
	60	60	70	UN	Curva vertical externa 90° para eletrocalha 50x50 com tampa		
	61	61	70	UN	Curva vertical externa 90° para eletrocalha 100x50 com tampa		
	62	62	50	UN	Curva vertical externa 90° para eletrocalha 200x50 com tampa		
	63	63	70	UN	Curva vertical interna 90° para eletrocalha 50x50 com tampa		
	64	64	70	UN	Curva vertical interna 90° para eletrocalha 100x50 com tampa		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

65	65	50	UN	Curva vertical interna 90° para eletrocalha 200x50 com tampa		
66	66	250	UN	Saída eletrocalha horizontal para eletroduto em aço zincado com galvanização a fogo (FG) com furo no diâmetro de 1"		
67	67	350	UN	Saída horizontal para eletrocalha em aço zincado com galvanização a fogo (FG) com furo no diâmetro de 3/4		
68	68	350	UN	Saída eletrocalha horizontal para eletroduto em aço zincado com galvanização a fogo (FG) com furo no diâmetro de 1/2		
69	69	40	UN	Flange para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 50mmx50mm (lxa)		
70	70	40	UN	Flange para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 100mmx50mm (lxa)		
71	71	40	UN	Flange para eletrocalha em aço zincado galvanizado a fogo (FG) 200mmx50mm (lxa)		
72	72	500	UN	Suporte para perfilado tipo mão francesa reforçada 250mm na chapa nº14 perfurada galvanizado a fogo suporte		
73	73	300	UN	Suporte para perfilado tipo mão francesa reforçada 400mm na chapa nº14 perfurada galvanizado a fogo suporte		
74	74	400	UN	Parafuso lentilha com trava UNC aço zincado 1/4x5/8 rosca em polegada		
75	75	400	UN	Porca sextavada com diâmetro interno da rosca de 1/4 aço zincado rosca em polegada		
76	76	400	UN	Arruela de aço zincado com diâmetro interno 1/4		
77	77	350	UN	Unidute cônico 1 em alumínio, com rosca externa e tarraxa		
78	78	350	UN	Unidute cônico 3/4 em alumínio, com rosca externa e tarraxa		
79	79	350	UN	Unidute cônico 1/2 em alumínio, com rosca externa e tarraxa		
80	80	600	UN	Fio condutor em cobre flexível 1x16mm com isolamento em EPR/XLPE até 90° de temperatura e tensão máxima 750V/1kv cor preta		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

	81	81	550	M	Fio condutor em cobre flexível 1x16mm com isolamento em EPR/XLPE até 90° de temperatura e tensão máxima 750V/1kv cor azul		
	82	82	500	M	Fio condutor em cobre flexível 1x16mm com isolamento em EPR/XLPE até 90° de temperatura e tensão máxima 750V/1kv cor verde		
	83	83	1000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x25mm, com isolamento cor preta em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	84	84	500	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x25mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	85	85	1000	M	Fio atóxico em cobre flexível nu, tempera mole classe 5, 1x10mm, com isolamento, preta em comp. termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	86	86	500	M	Fio atóxico em cobre flexível nu, tempera mole classe 5, 1x10mm, com isolamento, branco em comp. termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

					chama,norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	87	87	500	M	Fio atóxico em cobre flexível nu,tempera mole classe 5,1x10mm,com isolamento,vermelho em comp. termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos,retardante a chama,norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	88	88	1000	UN	Fio atóxico em cobre flexível nu,tempera mole classe 5,1x10mm,com isolamento,azul em comp. termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A,temperatura de trabalho até 70°C,não emissor de gases tóxicos,retardante a chama,norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	89	89	1000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x10mm,com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	90	90	7000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x6mm, com isolamento cor preta em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		





Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

	91	91	5000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x6mm, com isolamento cor vermelha em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	92	92	3000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x6mm, com isolamento cor azul em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	93	93	7000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x6mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	94	94	5000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x4mm, com isolamento cor preta em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

	95	95	6000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x4mm, com isolamento cor vermelha em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	96	96	8000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x4mm, com isolamento cor azul em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	97	97	3000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x4mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	98	98	7000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x2,5mm, com isolamento cor preta em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	99	99	5000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

					encordoamento classe 5, 1x2,5mm, com isolamento cor vermelha em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	100	100	7000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x2,5mm, com isolamento cor azul em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	101	101	2000	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x2,5mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	102	102	400	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x1,5mm, com isolamento cor preto em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	103	103	400	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x1,5mm, com isolamento cor azul em composto		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

					termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	104	104	400	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x1,5mm, com isolamento cor verde em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	105	105	400	M	Fio condutor atóxico em cobre flexível nu, tempera mole encordoamento classe 5, 1x1,5mm, com isolamento cor amarelo em composto termoplástico poliolefínico não halogenado LSHF/A, temperatura de trabalho até 70°C, não emissor de gases tóxicos, retardante a chama, norma NBR NM IEC 60332-3, para aplicação conforme norma NBR 5410 e NBR 13570		
	106	106	5000	M	Cabo quadruplex em alumínio 4x16mm, na liga 1350 (CA), C/3vias isoladas E 1nú, isolamento sólida extrudada de polietileno termoplástico (PE), temperatura máxima em regime 70°C, tensão máxima 0,6/1kv, resistente a tração 105-120 mpa, temperatura máxima de corrente 30°C- 93ª		
	107	107	5000	M	Cabo quadruplex em alumínio 4x10mm, na liga 1350 (CA), C/3vias isoladas E 1nú, isolamento sólida extrudada de polietileno termoplástico (PE), temperatura máxima em regime 70°C, tensão máxima 0,6/1kv, resistente a tração		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

					105-120 mpa, temperatura máxima de corrente 30°C- 93ª		
	108	108	100	M	Condutor em cobre nu, 1x50mm, encordoamento classe 2, com 7 vias, tempera meia dura de acordo com a ABNT NBR 6524		
	109	109	100	M	Cabo PP 5x16mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv		
	110	110	200	M	Cabo PP 5x10mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv		
	111	111	200	M	Cabo PP 5x6mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv		
	112	112	1400	M	Cabo PP 4x6mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv		
	113	113	400	M	Cabo PP 3x2,5mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv		
	114	114	400	M	Cabo PP 3x1,5mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv		
	115	115	800	UN	Parafuso Phillips M4 X 12 Cabeça Panela		
	116	116	800	UN	Porca de metal sextavada rosca M4		
	117	117	4000	UN	Parafusos com cabeça sextavada, rosca soberba medidas 1/4x70mm		





Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

	118	118	4000	UN	Buchas 10mm para tijolo, bloco, parede oca com aba em nylon		
	119	119	2500	UN	Chumbador CBA parabolt com jaqueta, cone e parafuso 3/8		
	120	120	40		Barra roscada de aço 3/8x1000mm		
	121	121	1500	UN	Fita isolante antichama uso geral, norma técnica ABNT NRB NM 60454-3, TIPO 5, classe C, classe de tensão 750V, dimensões 18mmx20mmx0,13mm (lxcxe), cor preta		
	122	122	100	UN	Terminal sapata com aperto a pressão com porca, para cabos de 16mm		
	123	123	100	UN	Terminal sapata com aperto a pressão com porca, para cabos de 25mm		
	124	124	1000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 16mm <sup>2</sup>		
	125	125	1000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 10mm <sup>2</sup>		
	126	126	1000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 6mm <sup>2</sup>		
	127	127	2000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 4mm <sup>2</sup>		
	128	128	2000	UN	Terminal preisolado tubular para cabos até 2,5mm <sup>2</sup>		
	129	129	2000	UN	Terminal preisolado olhal para cabos 10mm <sup>2</sup> M5		
	130	130	2000	UN	Terminal preisolado olhal para cabos 6mm <sup>2</sup> M5		
	131	131	2000	UN	Terminal preisolado olhal para cabos 4mm <sup>2</sup> M5		
	132	132	2000	UN	Terminal preisolado olhal para cabos 2,5mm <sup>2</sup> M5		
	133	133	100	UN	Grampo GTDU para aterramento haste duplo 5/8 x 3/4		
	134	134	200	M	Tubo flexível sealtubo 1/2" com alma de aço e PVC		
	135	135	200		Conector macho giratório para sealtubo com porca		
	136	136	15	UN	Kit barramento isolado trifásico 150A p/44 disjuntores, em placa de fixação, barramento em cobre com isolado com material termo retrátil, com suporte em trilho din, barramento de aterramento e barramento de neutro		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

	137	137	100	UN	Isolador espaçador epóxi para barramento 30x30mm rosca 3/8		
	138	138	50		Canaleta vazada em PVC cinza com tampa para painel de comando medidas 50x50x2000cm (lxaxc)		
	139	139	360	UN	Potência Max 200 Watts, Tensão de Entrada 100-240W Bivolt., Dimensões 321x2715x31mm, Cor - Branco Frio 6500K, Luminosidade 20000 lumens, Índice de Reprodução de Cor maior ou igual a 80, Ângulo de Iluminação 120°, Material em Alumínio + Vidro, Fator Potência 0,7, Vida Útil Mediana 25.000 Horas, Índice de Proteção IP66 (Ambiente Interno e Externo)		
	140	140	2000	UN	Lâmpada bulbo led, 40W, base E27, formato t100, bivolt automático (100-240V), temperatura de cor mínima 6500k, vida útil mínima 25000 horas. Certificação INMETRO		
	141	141	800	UN	Lâmpada bulbo led, 15W, base E27, formato t100, bivolt automático (100-240V), temperatura de cor mínima 6500k, vida útil mínima 25000 horas. Certificação INMETRO		
	142	142	2000	UN	Lâmpada sódio tubular 150W		
	143	143	2000	UN	lâmpada sódio tubular 250 watts E 40 220 volts		
	144	144	700	UN	Reator sódio 150 watts interno 220 volts, medidas máximas 11x 9 x 7cm		
	145	145	2200	UN	Reator sódio 150 watts externo 220 volts		
	146	146	2200	UN	Reator sódio 250 watts externo 220 volts		
	147	147	1200	UN	Reator sódio 250 watts interno 220 volts, medidas máximas de 11 x 9 x7cm,com capacitor 30 UF, ignitor conjugado para lâmpada de sódio metálica de alta pressão de 50 a 1000 watts, 50/60 Hz, pico até 4,5Kv.		
	148	148	5000	UN	Conector de derivação perfurante10-95mm x 1,5-10mm		
	149	149	3000	UN	Conector de derivação perfurante 16-120mm x 4-35mm		
	150	150	300	UN	Conector de derivação perfurante 120-120mm		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

151	151	900	UN	Luminária pública Com soquete de louça E27, oval aberta sem tampa de alumínio adonizado com dimensões: l245mmXa327mmXp118mm para lâmpadas de 160 a 250W com entrada para Braço: 1 e braço de fixação em metal aço zincado a fogo anticorrosivo de 1metro de comprimento e 1" de espessura, suporte com furo passante de 20mm para aparafusar, em alça metálica para poste de iluminação pública		
152	152	12	UN	Caixa de sobrepor metálica, hermética com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, placa de montagem removível na cor laranja ponto de aterramento na caixa e porta, grau de proteção IP-54 sem flange para montagem de painel de comando com medidas de 400x300x200mm (axlxp)		
153	153	12	UN	Plug macho tipo industrial de embutir 3p+n+t 380vca 63A, 6hr, grau de proteção IP67		
154	154	12	UN	Acoplamento fêmea tipo Industrial 3p + N + T, 63A, 380vca 6h grau de proteção IP67		
155	155	17	UN	Plug macho tipo industrial de embutir 3p+n+t 380vca 32A, 6hr, grau de proteção IP67		
156	156	156	UN	Acoplamento fêmea tipo Industrial 3p + N + T, 32A, 380vca 6h grau de proteção IP67		
157	157	70	UN	Tomada fêmea de embutir industrial 2p+t de 6h - 220vca 32ª grau de proteção IP67		
158	158	70	UN	Plug macho tipo Industrial 2p+t 32A, 220vca 6h		
159	159	70	UN	Tomada fêmea de embutir industrial 2p+t de 6h - 220vca 16A grau de proteção IP67		
160	160	70	UN	Plug macho tipo Industrial 2p+t 16A, 220vca 6h		
161	161	70	UN	Tomada 20A Embutir linha industrial 2p+T, material Termoplástico Autoextinguível, voltagem nominal 220vca, Temperatura de Operação		



Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

					Normal: -30°C a +70°C fixação Por parafusos, embutida em painéis, caixas ou estruturas técnicas Para Painéis Quadros Elétricos Padrão Brasileiro grau de proteção IP54		
	162	162	12	UN	Contactador tripolar 16a com contatos auxiliares 1nc+1no bobina 220v 50/60hz		
	163	163	20	UN	Chave comutadora plástica preta 22mm para quadro de comando com 2 posições fixas e 1nc+1no		
	164	164	400	UN	Refletor led potência max 100 watts, tensão de entrada 100-240w bivolt, cor branco frio 6500k, luminosidade 20000 lumens, índice de reprodução de cor ?80, ângulo de iluminação 120°, material em alumínio + vidro, fator potência 0,7, vida útil mediana 25.000 horas, índice de proteção ip66 (ambiente interno e externo)		
	165	165	300	UN	Plug macho 2p+t 10a branco lateral/axial com prensa cabo		
	166	166	300	UN	Plug macho 2p+t 20a branco lateral/axial com prensa cabo		
	167	167	300	UN	Plug fêmea 2p+t 10a branco com prensa cabo		
	168	168	300	UN	Plug fêmea 2p+t 20a branco com prensa cabo		
	169	169	350	UN	Régua de tomadas 2P+T, 20A, 5 postos, potência máxima de 5000W em 220V, cor preta, sem cabo elétrico		
	170	170	100	UN	Caixa de sobrepor em PVC branca com tampa dimensões 5mmx7mmx15mm (LxExA), com capacidade de um disjuntor monopolar, e tomada 20A para proteção circuito de ar condicionado		
	171	171	400	UN	Conjunto de uma tomada simples de embutir 2p+t 10A, 4x2 cor branca, com placa, suporte de fixação e parafusos		
	172	172	400	UN	Conjunto de uma tomada simples de embutir 2p+t 20A, 4x2 cor branca, com placa, suporte de fixação e parafusos		



	173	173	400	UN	Conjunto de uma tomada simples de sobrepor 2p+t 10A, sistema X, cor branca, com placa, suporte de fixação e parafusos		
	174	174	400	UN	Conjunto de uma tomada simples de sobrepor 2p+t 20A, sistema X, cor branca, com placa, suporte de fixação e parafusos		
	175	175	250	UN	Conjunto de interruptor simples com uma tomada 2p+t 10A, cor branca, 4x2 de embutir, com placa, suporte de fixação e parafusos		
	176	176	250	UN	Conjunto de interruptor simples com uma tomada 2p+t 10A, sistema X, cor branca, sobrepor, com placa, suporte de fixação e parafusos		
	177	177	400	UN	Conjunto plafon em plástico branco, com bocal OPL em porcelana, padrão E27, potência até 100W, dimensões 24,5cmx5cm (DxP), com parafusos de fixação		
	178	178	400	UN	Canaleta sistema X, 20mmx12mmx2000mm (LxExC), sem divisória interna e com abas branca, com adesivo de fixação		
	179	179	400	UN	Refletor de led 500W, conforme termo de referência		
	180		5600	UN	Cabo PP 4x6mm formado por fios de cobre nu, tempera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a norma ABNT NBR 7280, isolamento em EPR/XLPE 90° tensão máxima 0,750/1kv		
	181		1440	UN	Potência Max 200 Watts, Tensão de Entrada 100-240W Bivolt., Dimensões 321x2715x31mm, Cor - Branco Frio 6500K, Luminosidade 20000 lumens, Índice de Reprodução de Cor maior ou igual a 80, Ângulo de Iluminação 120°, Material em Alumínio + Vidro, Fator Potência 0,7, Vida Útil Mediana 25.000 Horas, Índice de Proteção IP66 (Ambiente Interno e Externo)		





	182		8000	UN	Lâmpada bulbo led, 40W, base E27, formato t100, bivolt automático (100-240V), temperatura de cor mínima 6500k, vida útil mínima 25000 horas. Certificação INMETRO		
	183		8000	UN	Lâmpada sódio tubular 150W		
	184		8800	UN	Reator sódio 150 watts externo 220 volts		
	185		4800	UN	Reator sódio 250 watts interno 220 volts, medidas máximas de 11 x 9 x7cm, com capacitor 30 UF, ignitor conjugado para lâmpada de sódio metálica de alta pressão de 50 a 1000 watts, 50/60 Hz, pico até 4,5Kv.		
	186	186	3600	UN	Luminária pública Com soquete de louça E27, oval aberta sem tampa de alumínio adonizado com dimensões: l245mmXa327mmXp118mm para lâmpadas de 160 a 250W com entrada para Braço: 1 e braço de fixação em metal aço zincado a fogo anticorrosivo de 1metro de comprimento e 1" de espessura, suporte com furo passante de 20mm para aparafusar, em alça metálica para poste de iluminação pública		
	187	187	1600	UN	Refletor de led 500W, conforme termo de referência		
	188	188	8800	UN	Reator sódio 250 watts externo 220 volts		
	189	189	8000	UN	lâmpada sódio tubular 250 watts E 40 220 volts		

## 1. DADOS DA EMPRESA

- a) Razão social da empresa, endereço, telefone e *e-mail* .....;
- b) Número de inscrição no CNPJ (o mesmo constante dos documentos de habilitação e das notas fiscais a serem emitidas) .....;
- c) Nome e telefone da pessoa indicada para contatos .....;
- d) Nome e CPF do representante legal .....

## 2. DECLARAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DE PREÇOS

2.1. A proponente, acima qualificada, declara que:



- a)** Os preços aqui propostos compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta aplicáveis e vigentes nesta data;
- b)** Nos preços aqui propostos estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação, além das despesas com transporte ou terceiros;
- c)** A presente proposta de preços permanecerá válida por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Local e data ....., ...../...../.....

.....

Nome, assinatura, telefone e *e-mail* do representante legal.

### **ANEXO III**

#### **MODELO DE DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO**

....., inscrita no CNPJ sob nº ....., por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) ....., portador (a) da Carteira de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., **DECLARA:**

- a)** que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
- b)** que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua habilitação no presente processo licitatório;
- c)** que não foi considerada inidônea por nenhum órgão da Administração Pública;
- d)** que não está descumprindo o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
- e)** que, no caso de enquadramento, atende ao disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, preenchendo o percentual exigido dos seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas;



Local e data .....

.....

Nome e assinatura do representante legal

#### ANEXO IV

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA E DE NEPOTISMO

....., CNPJ Nº ....., POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, ....., CPF Nº ....., DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEFLAGRADO

PELO EDITAL \_\_\_\_\_, QUE: **(I) NÃO INCIDE** NO IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 14.133/2021, **NÃO POSSUINDO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO** SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, BEM COMO, EM OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 07/2005 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, **(II) NÃO TEM EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO** CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, DOS OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO OU NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO VINCULADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE ÀS UNIDADES



SITUADAS NA LINHA HIERÁRQUICA DA ÁREA ENCARREGADA DA LICITAÇÃO. A VEDAÇÃO CONSTANTE DO ITEM "II" SE ESTENDE ÀS CONTRATAÇÕES CUJO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TENHA SIDO DEFLAGRADO QUANDO OS SERVIDORES GERADORES DE INCOMPATIBILIDADE ESTAVAM NO EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS CARGOS E FUNÇÕES, ASSIM COMO ÀS LICITAÇÕES INICIADAS ATÉ 6 (SEIS) MESES APÓS A DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

Local e data .....

.....

Nome e assinatura do representante legal

## ANEXO V

### MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE TRIUNFO, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 88.363.189/0001-28, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de Triunfo, sito à rua XV de Novembro, 15, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob nº \_\_\_\_\_, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa \_\_\_\_\_, estabelecida na rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_, em \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_, representada pelo(a) Senhor(a) \_\_\_\_\_ (qualificação), inscrito(a) no CPF sob nº \_\_\_\_\_, denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e com base no processo nº \_\_\_\_\_, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 003/2026.

<b>CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO</b>
--------------------------------------

**1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.**



## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**2.1.** A CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE o objeto deste contrato obedecendo integralmente a todas as condições estabelecidas neste ajuste, no Termo de Referência, no Caderno de Especificações Técnicas, quando houver, nos demais anexos do Edital e na sua proposta.

**2.2.** O fornecedor deverá ser responsável pela entrega dos equipamentos na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, rua 25 de Outubro, em frente ao Postão de Saúde, Centro, Triunfo/RS CEP 95.840-000.. Respeitando o horário de expediente, sendo de segunda a sexta-feira das 8h às 11h da manhã, e, das 13h às 16h da tarde.

**2.3. O prazo máximo para a entrega dos produtos é de 20 (vinte**

**) dias**, a contar da emissão da nota de empenho ou assinatura do contrato e será considerado como início do prazo para entrega, a data de recebimento do empenho pelo e-mail fornecido pela empresa no certame.

**2.4.** Efetuada a contratação, eventuais pedidos de prorrogação do prazo de entrega somente serão aceitos em casos extremos, por motivos supervenientes e alheios à gerência humana, por condições climáticas adversas, sinistros (incêndios ou outros), etc., desde que devidamente comprovados.

**2.5.** O recebimento do objeto obedecerá ao disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

**2.6.** O recebimento definitivo do objeto dar-se-á após a verificação física dos bens para constatar a sua integridade e a verificação da conformidade com as quantidades e especificações contratadas.

**2.6.1.** Caso satisfatórias as verificações, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser suprido pelo ateste efetuado por servidor designado.

**2.6.2.** Caso insatisfatórias as verificações, será lavrado um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades; nessa hipótese, o item do objeto em questão será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

**2.6.3.** Caso a substituição não ocorra em até 5 (cinco) dias úteis, ou o (s) produto (s) seja (m) rejeitado (s), estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de sanções.

**2.6.4.** Os custos decorrentes da eventual substituição ou correção em algum produto correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA.





**2.6.5.** O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, quando da sua utilização, dentro do prazo de garantia.

**2.7.** A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

**2.8.** Os produtos deverão ser embalados conforme indicado na descrição de cada item e todos deverão ser novos e originais do fabricante, não sendo aceitos produtos remanufaturados, recondicionados, reprocessados ou usados.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

**3.1.** O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos produtos que compõem o objeto, mediante apresentação de notas fiscais e contra empenho, os valores unitários abaixo especificados:

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO (R\$)</b>
1		XX,XX
2		XX,XX
3		XX,XX

**3.2.** Incluídas no preço, estão todas as despesas necessárias à execução deste contrato, inclusive aquelas relacionadas a seguros, transporte, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que correrão por conta da CONTRATADA.

**3.3.** O pagamento será efetuado em parcelas de valor proporcional ao quantitativo de cada entrega, e ocorrerá em conformidade com o efetivo fornecimento dos produtos.

**3.3.1.** No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

**3.4.** A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, empenho e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

**3.5.** Sempre que necessário, a critério do CONTRATANTE, será solicitada a apresentação da documentação original.

**3.6.** Haverá a retenção de tributos na forma da legislação em vigor, devendo a Nota Fiscal destacar os valores correspondentes.



**3.6.1.** No caso de atraso na apresentação da documentação necessária para pagamento que acarrete o recolhimento dos tributos fora do vencimento original, o ônus será suportado pela CONTRATADA conforme as rotinas de pagamento do CONTRATANTE.

**3.7.** O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do ateste, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária .....

**3.8** Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de correção monetária dos valores devidos, segundo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre o mês do vencimento e do pagamento do débito.

**3.9.** Havendo erros ou omissões na documentação de pagamento, a CONTRATADA será notificada, com a exposição de todas as falhas verificadas, para que proceda às correções necessárias.

**3.9.1.** Nesse caso, e também na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para ateste e o prazo para pagamento serão suspensos até a sua regularização.

**3.10.** A critério do CONTRATANTE, quando necessário, poderão ser solicitados documentos e informações complementares, a fim de elidir eventuais dúvidas quanto ao adimplemento de obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais.

**3.11.** A cada procedimento de pagamento será verificada a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, mediante emissão das certidões: **CEIS** - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; **CR FGTS** - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, expedido pela Caixa Econômica Federal; **CND** - Certidões Negativas de Débitos (ou positivas com efeitos de negativa), expedidas pela Receita **Federal** (conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751/2014) e pelas Fazendas Públicas **Estadual** e **Municipal** do domicílio ou sede da licitante; e a **CNDT** - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, conforme Lei Federal nº 12.440/2011.

**3.11.1.** Constatada irregularidade na situação da CONTRATADA, será instaurado processo de apuração, podendo ser retido dos pagamentos devidos o valor estimado da possível multa.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**4.1.** Entregar o objeto definido na Cláusula Primeira, nos prazos e condições estabelecidos neste contrato, no Termo de Referência, no Caderno de Especificações Técnicas, quando houver, nos demais anexos do Edital e na sua proposta.

**4.2.** Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer



alteração que possa comprometer a manutenção do presente, sob pena das sanções previstas pelo descumprimento de obrigação acessória.

**4.2.1.** Manter, também, durante toda a vigência contratual, cadastro na Secretaria da Fazenda do Município, para fins de comprovação de regularidade perante o fisco.

**4.3.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

**4.4.** Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, não sendo aceita, sob qualquer pretexto, a transferência de responsabilidade a outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

**4.5.** Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, os produtos entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

**4.6.** Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, sociais, previdenciários e quaisquer outras obrigações resultantes da adjudicação do objeto licitado.

**4.7.** Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização do objeto contratual pelo CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária.

**4.8.** Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos fiscais e gestor do contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

**4.9.** Fornecer somente produtos novos e de primeira qualidade, que atendam às normas técnicas vigentes.

**4.10.** Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionais e prepostos, independente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

**4.11.** Zelar pelo cumprimento de obrigações relacionadas com sigilo e segurança dos dados, informações e sistemas relacionados com a execução deste contrato, para que se façam protegidos contra ações ou omissões intencionais ou acidentais que impliquem em perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou alteração indevidos, assegurando a conformidade com o ordenamento jurídico, com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

**4.12.** Observar a proibição contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, quanto à proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

**4.13.** Não contratar, ou admitir como sócios, pessoas que mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade



contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

**4.14.** Não ter, entre os empregados colocados à disposição do município para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/2012 do Conselho Nacional de Justiça.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**5.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidos neste ajuste.

**5.2.** Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do contrato.

**5.3.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste contrato, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

**5.4.** Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

**5.5.** Atestar o recebimento do objeto, quando este estiver de acordo com as especificações exigidas, com o quantitativo e o preço ofertados, rejeitando o que não estiver de acordo e notificando a CONTRATADA.

**5.6.** Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, para a fiel execução do contrato.

**5.7.** Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente identificados, às suas dependências, para a entrega dos produtos.

**5.8.** Sustar o fornecimento que esteja em desacordo com o contratado ou com as normas técnicas.

**5.9.** Receber, processar e decidir sobre questões, dúvidas, decisões ou recursos administrativos decorrentes da execução contratual.

**5.10.** Decidir os casos omissos nas especificações técnicas.

**5.11.** Efetuar o pagamento devido pelo objeto deste contrato, desde que cumpridas, pela CONTRATADA, todas as formalidades exigidas.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**



**6.1.** A execução do contrato será acompanhada por um gestor/fiscal especialmente designado pelo CONTRATANTE, que deverá atestar, na nota fiscal ou em relatório específico, o correto fornecimento dos bens objeto deste ajuste, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes ao objeto contratual, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

**6.2.** O gestor/fiscal verificará, igualmente, o cumprimento dos termos contidos no contrato, solicitando correção, quando não atendidos os termos do que foi previsto e contratado, sem que assista à CONTRATADA qualquer indenização pelos custos daí decorrentes.

**6.3.** Qualquer fiscalização exercida pelo CONTRATANTE, feita em seu exclusivo interesse, não implica corresponsabilidade pela perfeita execução do contrato.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**7.1.** A CONTRATADA será responsabilizada administrativamente quando cometer as seguintes infrações:

- a)** der causa à inexecução parcial do contrato;
- b)** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c)** der causa à inexecução total do contrato;
- d)** ensejar o retardamento da execução do contrato sem motivo justificado;
- e)** não apresentar garantia, ou, ressalvada justificativa por escrito aceita pelo CONTRATANTE, apresentá-la em atraso ou em desacordo com o solicitado, quando convocada para assinatura do contrato ou dos aditivos contratuais;
- f)** descumprir obrigações acessórias do contrato;
- g)** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- h)** praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- i)** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- j)** praticar ato lesivo previsto no art. 5º, inciso IV, da Lei nº 12.846/2013.

**7.2.** O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- a)** advertência, no caso da infração prevista na letra “a” do subitem 8.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b)** multa de no mínimo 0,5% (meio por cento) até o máximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado, ou, em caso de pagamento mensal ou parcelado, da nota fiscal/fatura do mês ou da parcela correspondente, em caso de cometimento de qualquer infração prevista no subitem 8.1;
- c)** impedimento de licitar e contratar com o município de Triunfo, nos termos da Lei

**7.3.** O atraso que exceder ao prazo fixado para o início da execução do objeto, sem justificativa por escrito por parte da CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE, acarretará a multa de mora de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, cumulativamente, limitada ao máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.





**7.4.** Na aplicação das penalidades previstas neste contrato, o CONTRATANTE considerará, motivadamente, a natureza e a gravidade da falta, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos dispostos no § 1º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

**7.5.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente ou não com a penalidade de multa.

**7.6.** Na aplicação das sanções será facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de sua intimação.

**7.7.** A aplicação da multa de mora não impedirá que o CONTRATANTE a converta em multa compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação de outras sanções previstas neste contrato.

**7.8.** A CONTRATADA poderá ser advertida por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos significativos para o serviço contratado.

**7.9.** Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Capítulo II-B (Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos) do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), com redação dada pela Lei nº 14.133/2021, assim como os descritos nas letras “d”, “e”, “f” e “g” do inciso IV do artigo 5º da Lei nº 12.846/2013.

**7.10.** A aplicação de sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE.

**7.11.** Os dados relativos às sanções aplicadas serão registrados no cadastro da CONTRATADA e, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de aplicação da sanção, conforme art. 161 da Lei nº 14.133/2021, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

**7.12.** Além das sanções previstas no subitem 8.2, a CONTRATADA ficará sujeita ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE.

**7.13.** O valor correspondente à multa estimada poderá, no curso da contratação vigente, ser retido de forma cautelar junto aos créditos devidos à CONTRATADA, o qual se converterá em pagamento, ao final da tramitação do correlato processo administrativo, sem prejuízo de eventual devolução, em caso de afastamento da penalidade e/ou retenção de maior valor.

**7.13.1.** A eventual devolução dos valores retidos será realizada com a incidência de atualização monetária, pelo INPC/IBGE, desde a data da retenção do valor até a data da sua efetiva devolução.



**7.14.** Se o valor da multa superar os créditos da CONTRATADA na contratação correspondente ao inadimplemento objeto da penalidade, poderão ser retidos outros créditos da CONTRATADA, decorrentes de contratações diversas firmadas com o CONTRATANTE, ainda vigentes.

**7.15.** Se os valores a serem pagos à CONTRATADA não forem suficientes para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, quando exigida, conforme § 8º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

**7.16.** Em caso de rescisão, nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em razão de penalidade ou inadimplência contratual.

**7.17.** A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

**7.18.** Da decisão que aplicar à CONTRATADA as penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com o município caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação ou da publicação do ato no site do município.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

**8.1.** O prazo de vigência deste contrato será de **1 (um) ano**, podendo ser prorrogada por igual período.

#### **CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO**

**9.1.** Os valores unitários poderão ser reajustados anualmente, na proporção da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**10.1.** Este contrato poderá ser rescindido pelas partes nos termos dos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, no que for cabível.

**10.2.** Este contrato deverá ser rescindido, caso se verifique a situação prevista no art. 2º, incisos V e VI, combinado com o art. 3º, da Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela Resolução nº 229/2016, ambas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ou, ainda, se a CONTRATADA incorrer nas seguintes situações:



**10.2.1.** Contratar, ou admitir como sócios, pessoas que mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

**10.3.** Este contrato poderá ser rescindido judicialmente, nos termos da legislação vigente.

<p align="center"><b>CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS</b></p>
--

**11.1.** As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

**11.2.** É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

**11.3.** As partes responderão administrativa e judicialmente em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual por inobservância à LGPD.

**11.4.** Em atendimento ao disposto na LGPD, o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereço eletrônico e cópia do documento de identificação, bem como a dados pessoais dos profissionais que prestarão os serviços pela CONTRATADA, tais como documentos comprobatórios (certificados oficiais) contendo os respectivos dados pessoais e informações quanto à habilitação e qualificação profissional.

**11.5.** A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da LGPD e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

**11.6.** A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

<p align="center"><b>CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS</b></p>
---



**12.1.** É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste contrato.

**12.2.** Todas as comunicações relativas a este contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues via protocolo eletrônico.

**12.2.1.** Não sendo a CONTRATADA localizada por mudança de endereço, sem aviso ao CONTRATANTE, as intimações e demais comunicações serão realizadas por publicação no Diário Oficial dos Municípios (FAMURS).

**12.3.** São partes integrantes deste contrato o Termo de Referência, o Caderno de Especificações Técnicas, quando houver, e a proposta da CONTRATADA, constantes do Processo nº

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO**

**13.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Triunfo/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos deste contrato, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, que, lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Triunfo, ..... de ..... de 20.....

.....  
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

.....  
.....

### **ANEXO III**

#### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

#### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

Aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de dois mil e \_\_\_\_\_, o MUNICÍPIO TRIUNFO, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 88.363.189/0001-28, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de Triunfo, sito à rua XV de Novembro, 15, nesta cidade, neste ato representado por Senhor Prefeito Municipal \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob n.º \_\_\_\_\_, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro a empresa \_\_\_\_\_, estabelecida na rua \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_, em \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob n.º \_\_\_\_\_, representada pelo (a) Senhor(a) \_\_\_\_\_ (qualificação), inscrito(a) no CPF sob n.º \_\_\_\_\_, denominada FORNECEDOR, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, mediante as seguintes cláusulas e condições, estabelecidas e com base no processo n.º \_\_\_\_\_, na modalidade de Pregão Eletrônico nº **003/2026**.



## 1. OBJETO

**1.1** A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos itens especificados no processo de contratação indicado no preâmbulo, passando a fazer parte integrante dessa Ata.

## 2. VALIDADE

**2.1** O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período desde que comprovado a vantajosidade do preço registrado, conforme art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

**2.2** Conforme art. 83, da Lei nº 14.133/2021, a Administração não está obrigada a realizar contratação por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica para o pretendido, desde que motivadamente, assegurando-se, todavia, a preferência de contratação aos registrados, no caso de igualdade de condições.

## 3. CONTRATO

**3.1** Para a contratação dos itens registrados nessa Ata, poderá ser dispensada a celebração de contrato com o licitante registrado, se preenchidos os requisitos do art. 95, incisos I e II, e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 4. PREÇOS

**4.1** Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM 1	LICITANTE	VALOR
Objeto	(nome da empresa)	R\$
ITEM 2	LICITANTE	VALOR
...	...	...
ITEM 3	LICITANTE	VALOR
...	...	...

**4.2** Na hipótese da alínea c) do item 6.5, se devidamente comprovado e deferido o reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado, o fornecedor será reclassificado na ata, conforme o preço reequilibrado.

## 5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

**5.1** As solicitações de fornecimento à licitante detentora da ata de registro de preços será feita pela Secretaria solicitante, por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, datada e assinada pela autoridade competente.





**5.2** As ordens de compra poderão ser encaminhadas por meio eletrônico ou por outra forma admitida pela Administração.

**5.3.** Os produtos deverão ser entregues, conforme solicitado na nota de empenho, na Secretaria de Educação, localizada na rua João Pessoa, 52, Centro, Triunfo – RS. Respeitando o horário de expediente, sendo de segunda a sexta-feira das 8h às 11h da manhã, e, das 13h às 16h da tarde.

**5.4.** Dentro do prazo de vigência da ata, a empresa 1ª colocada está obrigada ao fornecimento do(s) produto(s), desde que obedecidas às condições da ordem de compra e cláusulas do processo de contratação, que precedeu a formalização dessa Ata.

**5.5.** Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital ou do termo de referência, ou ainda em desacordo ao contrato, caso celebrado, deverão ser rejeitados pela Administração, em observância ao art. 140, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, e retirados nos seguintes prazos:

- a)** imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
- b)** em até 03 (três) dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

**5.6.** A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à instauração de processo administrativo especial para eventual aplicação das sanções previstas pela inexecução.

## **6. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE LICITANTE E DO PREÇO REGISTRADO**

**6.1.** O licitante que teve seu preço registrado poderá ter seu **registro cancelado** da presente Ata, **com consequente aplicação das penalidades** previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

- a)** quando o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
- d)** quando o fornecedor não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa razoável;
- e)** quando o fornecedor não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
- d)** quando o fornecedor sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**6.2.** O licitante que teve seu preço registrado poderá ter seu **registro cancelado** da presente Ata, **sem aplicação das penalidades** previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:



a) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata por fato superveniente à licitação, alheio à sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento seja devidamente comprovado com a respectiva documentação da situação alegada;

b) falecimento do registrado.

**6.3.** O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho da Administração, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

**6.4.** Na hipótese de cancelamento do registro de fornecedor, a Administração poderá convocar os demais licitantes registrados em ata, em ordem de classificação.

**6.5.** O licitante que teve seu preço registrado poderá ter o **cancelamento dos preços** registrados da presente Ata, **sem a consequente aplicação das penalidades** previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

a) quando por razão de interesse público;

b) quando a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;

c) quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado e não houver êxito nas negociações.

**6.6.** No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação no diário oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado, o licitante, da ata de registro de preços.

## **7. DO RECURSO FINANCEIRO**

As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

**3.390.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

## **8. DO REAJUSTAMENTO**

Os valores unitários poderão ser reajustados anualmente, na proporção da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

## **9. PENALIDADES**

**9.1.** Os itens que vierem a ser contratados deverão ser entregues/executados conforme o prazo estabelecido no edital ou termo de referência, no caso de contratação direta, a contar da data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de:



- a)** multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 15 (quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;
- b)** multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);
- c)** multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

**9.2** As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, se houver. Caso não formalizado, serão calculadas sobre o valor da nota de empenho.

## **10. FISCALIZAÇÃO**

**10.1.** Cabe à secretaria requisitante proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações que se fizerem necessárias, conforme previsto no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10.2.** Os fiscais estão investidos no dever de recusar, em parte ou totalmente, o material ou serviço que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que seja entregue/executado fora dos dias e horários preestabelecidos, conforme dispõe o art. 140, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10.3.** As irregularidades constatadas deverão ser comunicadas ao Secretário da pasta, no prazo máximo de 03 (três) dias, sem prejuízo de o próprio fiscal notificar o registrado para adotar as providências necessárias para correção ou, quando for o caso, recomendar ao Secretário a instauração de processo para a aplicação das penalidades cabíveis.

**10.4.** O órgão gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade semestral, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição, em observância ao previsto no art. 82, § 5º, IV da Lei nº 14.133/2021.

## **11. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR**

**11.1.** Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir:

- a)** greve geral;
- b)** calamidade pública;
- c)** interrupção dos meios de transporte;
- d)** condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e



**e)** outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

**11.2.** Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.

**11.3.** Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OP, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

## **12. FORO**

**12.1.** Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Triunfo - RS.

E por estarem assim justos e pactuados assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos.

Triunfo-RS, ..... de ..... de 20\_\_.

Prefeito Municipal  
ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

---

Representante da Empresa