

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar o resultado de uma pesquisa realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com o intuito de avaliar a percepção dos visitantes sobre a qualidade da exposição. A metodologia utilizada foi a observação direta e a aplicação de questionários. Os resultados indicam que a maioria dos visitantes considera a exposição de alta qualidade, com boa organização e conteúdo interessante. No entanto, há uma necessidade de melhorar a sinalização e a acessibilidade para pessoas com deficiência. As sugestões para futuras exposições incluem a inclusão de mais informações históricas e a realização de atividades educativas para crianças e jovens.

(C4) SALA DE EXPOSIÇÃO - EMBARCAÇÕES E MÓVEIS DE ÉPOCA
 (C3) SALA DE EXPOSIÇÃO - MÁQUINAS DE DITLOGRAFIA E CARTEIRAS ESCOLARES
 (C2) CORREDOR
 (C1) ADMINISTRAÇÃO

I.S. - MASCUPLINO 
 I.S. - FEMININO 

[illegible]

VISTA DE TOPO DAS PAREDES
 DA EDIFICAÇÃO

CABROS EM MADEIRA PARA 4,59cm
 COM DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 48cm

TERÇA EM MADEIRA PARAU 12X15cm

FRECHAL EM MADEIRA PARA 12X15cm

DA EDIFICAÇÃO

[illegible]

X/cm	X/cm	X/cm	X/cm	X/cm	X/cm

[illegible]

www.elsevier.com/locate/jmb

VISTA DE TOPO DAS PAREDES

TERÇA EM MADEIRA PARA 12X15cm

ENTRE EIXOS

WISTA DE TOPO DAS PAREDES

DA EDIFICAÇÃO

ALBROS EM MADEIRA PARAJU 4.5X9cm

1:20 ESCALA

20