



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
Rua XV de Novembro, 30 – Bairro Centro – Fone/Fax 0XX 51 36541170  
Email: planejamento@triunfo.rs.gov.br

## MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obra: **Execução de melhorias no monumento localizado na Ilha do Fanfa, município de Triunfo/RS**

Localização: **Ilha do Fanfa, município de Triunfo/RS**


Município: **Triunfo/RS**

Área do espaço do monumento: **80,00m²**

### 1. OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo estabelecer as normas e especificações técnicas dos serviços a serem empregados na execução de melhorias no entorno do monumento localizado na ilha do Fanfa, no município de Triunfo/RS. Trata-se da construção de uma mureta nas laterais e um piso em pedra gres.

A ilha do Fanfa está localizada próximo ao Distrito de Porto Batista. O monumento é um marco de uma batalha da Guerra dos Farrapos. O objetivo da obra é executar um piso e uma mureta no entorno do monumento, conforme projeto.



### 2. OBSERVAÇÕES GERAIS

A empresa que executará a obra deverá fornecer todos os EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPC (equipamentos proteção coletiva), equipamentos em geral, ferramentas, mão-de-obra especializada. Os serviços deverão ser executados

1  
B



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
Rua XV de Novembro, 30 – Bairro Centro – Fone/Fax 0XX 51 36541170  
Email: planejamento@triunfo.rs.gov.br

por profissionais devidamente habilitados, obedecendo rigorosamente às determinações do responsável técnico pela execução da obra e/ou projeto. Quaisquer mudanças ou alterações, que por ventura se façam necessárias, deverão ser levadas previamente ao conhecimento do fiscal de contrato. A contratada deverá assumir a responsabilidade e a garantia caso venha a ser necessária alguma manutenção.

A empresa que vencer a licitação automaticamente demonstra-se ciente de que se trata de Empreitada Global, e ciente do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, após prévia e necessária visita, de forma independente, ao local da obra.

A data de início dos serviços será definida pela Prefeitura Municipal, após os atos administrativos pertinentes. O prazo total para a execução da obra será de 30 (trinta) dias a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

### **3. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E SERVIÇOS**

Todos os materiais e serviços a empregar na obra deverão ser adequadamente de boa qualidade, e deverão estar em conformidade com as normas brasileiras. As pedras gres e as lajes gres deverão ser fornecidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O terreno deverá ser limpo, destocado e decapado a camada vegetal, inclusive o solo orgânico e espessura igual a 20 cm.

A locação da obra deverá ser realizada com o acompanhamento do responsável técnico pela execução e seu alinhamento de acordo com o projetado.

### **4. EXECUÇÃO DE MURETA**

Para infraestrutura das muretas serão executadas alvenaria de embasamento em pedra gres a uma altura de 50cm, a escavação será feita de forma manual e deverá ser compactado o fundo da vala, as pedras serão assentadas sobre lastro de concreto magro. A Alvenaria de Respaldo será de pedra grês 30x25x20cm (mínimo) na largura nominal de 30cm, assentado com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4.

Para o fechamento do entorno deverá ser executada alvenaria de pedra gres respeitando as dimensões constantes em projeto.

Todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas e prumadas com espessura das juntas não superior a 20mm.

### **5. PISO**

O piso a ser executado no entorno do monumento e da cruz deverá ser em laje de gres assentado sobre lastro de areia média de, no mínimo, 5cm. Sobre solo compactado com compactação mecanizada deverá ser executada uma camada de areia média para assentamento das lajes gres. Assentar cada peça de laje gres comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO  
Rua XV de Novembro, 30– Bairro Centro – Fone/Fax 0XX 51 36541170  
Email: planejamento@triunfo.rs.gov.br

movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido.

Por se tratar de um piso com juntas mais largas e aparentes, deverá ser observado a seu acabamento não sendo aceito pisos assentados de forma mal executada ou com acabamento inferior.

#### **6. SERVIÇOS FINAIS E VERIFICAÇÃO DA OBRA:**

Será precedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização, das perfeitas condições e acabamento do serviço.

A obra deve ser entregue com tudo limpo e com todos os entulhos removidos para locais específicos, que possuem licenciamento ambiental.

Triunfo, 12 de julho de 2022.

*Renan Barros Ribeiro*  
**Renan Barros Ribeiro**  
Eng. /RS 233186  
Matricula 15685