



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua XV de Novembro, 30– Bairro Centro – Fone/Fax 0XX 51 36541170
Email: planejamento@triunfo.rs.gov.br

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Obra: CERCAMENTO DA ÁREA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

1 - Generalidades

Esta Descrição Técnica (DT) tem por finalidade complementar as informações contidas no ORÇAMENTO DO CERCAMENTO DA ÁREA PÚBLICA, dos trabalhos de construção de uma cerca descrevendo os materiais que serão utilizados, os locais onde estes materiais serão aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu emprego, enunciando as demais condições e procedimentos necessários.

2 - Dos objetivos da obra

Esta obra tem como objetivo, a construção de cerca no entorno de áreas públicas, para isolamento da área de modo a impedir o acesso de pessoas não autorizadas, garantindo assim a segurança de terceiros. O presente orçamento visou à utilização de tecnologia simples e eficiente, bem como materiais disponíveis na região.

3. Discrepância e procedência de dados

Compete à executante, efetuar o completo estudo (verificação preliminar) e discriminações técnicas fornecidas pela contratante. Caso haja constatação por parte da executante, de discrepâncias, omissões ou erros, deverá ser dado imediato conhecimento do fato a contratante, para que seja sanado o mais breve possível. Caso haja dúvidas quanto à interpretação desta DT consultar o responsável pelo projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua XV de Novembro, 30 – Bairro Centro – Fone/Fax 0XX 51 36541170
Email: planejamento@triumfo.rs.gov.br

4. Modificações do Projeto

Nenhuma alteração do projeto, detalhes ou discriminações técnicas, será executada sem autorizações da contratante e do autor do projeto.

5. Cercamento: método construtivo

Serão utilizados mourões de madeira (eucalipto) com altura 2,20m e com Ø 11cm, instalados com espaçamento a cada 2,50m medido no eixo do mourão. Todos os mourões serão localizados conforme o projeto, onde deverão ser enterrados em valas de (0,45x0,45m) com 1,00m de profundidade para cada ponto de fixação, o fundo dos mesmos deverão ser compactados manualmente para uma melhor acomodação dos mourões. Nas extremidades (vértices) deverão ser executados travamentos com o objetivo de proporcionar uma melhor estabilidade na estrutura. Esses travamentos são compostos pelos “travesseiros” (pedaço de madeira) colocados ao lado do pé do mourão no fundo da vala para dar estabilidade na fixação, logo após preencher com terra socando palmo a palmo até 20cm da superfície da vala, coloque outro travesseiro na vala forçando o mourão esticador no sentido contrário ao da cerca. Será colocado um rabicho duplo passando pelo furo do mourão e pelo “morto” ou ancora (pedaço de madeira que será enterrada fazendo o tensionamento do “rabicho”). **Obs.** Deverão obedecer os alinhamentos constantes em planta e apresentarem perfeito esquadro e prumo (conforme projeto). O fechamento será com arame de aço ovalado galvanizado 15x17 e farpado galvanizado 14bwg, compostos em 5 linhas com espaçamento a cada 28cm, fixados com grampo de aço galvanizado, onde os fios de arame devem estar sempre paralelos ao solo. E em local pré determinado pelo setor de engenharia, executar um acesso na cerca para abertura e fechamento do mesmo.

6. Serviços finais

Para o recebimento da obra serão verificados a estabilidade da estrutura construída, além da documentação e seus respectivos pagamentos decorrentes da atividade contratada. A limpeza total da obra e de seu entorno deverão ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua XV de Novembro, 30– Bairro Centro – Fone/Fax 0XX 51 36541170
Email: planejamento@triunfo.rs.gov.br

providenciados para a entrega da obra.

7. Entrega da Obra

A qualidade dos materiais e dos trabalhos efetuadas pela executante deverá ser submetida a ensaios e provas determinados pelas Normas Brasileiras, ou equivalentes, como condição de conclusão dos serviços.

A empresa contratada deverá informar por escrito a conclusão da obra a contratante, para posteriormente ser feita a vistoria dos trabalhos realizados e na sequência emitir o Termo de Recebimento Provisório, com validade de 90 dias, para que neste período sejam sanados os possíveis problemas decorrentes da execução dos trabalhos. Após este período, se atendidos todos os reparos que se fizerem necessários será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

8. Prazo de execução

O prazo de execução para os serviços descritos é de 20 dias, contados à partir da emissão ordem de serviço.

Resp. Técnico:_____